

Investitionsgüter- KATALOG 2025 2026

GÜLTIG VON OKTOBER 2025 BIS MÄRZ 2026



INHALTSVERZEICHNIS

Leitern | Gerüste | Sicherungsgeräte

- Fanggerüste
- Arbeitsbühnen
- Mehrzweckleitern
- Schiebeleitern, Plattformleitern
- Fahrgerüste
- Sicherheitsgeschirre

ab Seite 4

S. 4, 5, 6, 7, 8
S. 9
S. 10
S. 11
S. 12
S. 13, 15



Investitionsgüter- KATALOG 2025 2026

Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge

- Durchlaufscheren, Blechscheren, Leichtfalzzangen
- Falzzangen, Klopfhölzer, Schutzkleidung
- Baustellenkompressoren
- Akku-Heißluftgebläse, Zubehör
- Heißluftgebläse, Zubehör
- Heißluftschweißgeräte, Handschweißgeräte
- Vakuumplatten
- Prüfglocken, Vakuumpumpensets
- Leckagesuchgeräte, Dachschneider
- Dachschneider, Trockensauger, Zubehör
- Glühdraht-Schneidegeräte, Mineralfaser-Standschneidegeräte
- Coilnagler
- Haftennagler
- Streifen-Ankernagler
- Streifennagler
- Dachpappnagler

ab Seite 14

S. 14
S. 15, 50
S. 16, 17
S. 18, 24
S. 19, 20
S. 22, 23, 25
S. 24
S. 26
S. 27
S. 28
S. 29
S. 30, 32
S. 30, 32, 34
S. 31
S. 31, 35, 36, 37
S. 32, 34, 37

Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge

- Ankernagler
- Druckluftnagler, Halbkopf-Streifennagler
- Stiftnagler
- Betonnagler, Gebläse, Oszillationsschleifer
- Bohrschrauber, Schlagschrauber
- Handkreissäge, Stichsäge
- Lötgeräte, Aufschweißbrenner, Zubehör
- Langabkantmaschinen
- Tafelblechscheren
- Schwenkbiegemaschinen
- Falzmaschinen
- Bitumenschneider, Rohraufweitegeräte
- Biegegeräte
- Falzformer, Falzschließer, Zubehör
- Rinneneisenbieger, Schraubendreher
- Falzöffner
- Aufzüge, Leiterlifte
- Motorpumpen
- Dachziegelverteiler, Notdachplane, Bauschuttrutschen
- Profiliermaschinen, Zubehör
- Abkantbänke, Zubehör
- Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups
- Autokrane
- Anhängerkrane

ab Seite 33

S. 33, 36
S. 33
S. 34, 37
S. 38
S. 39
S. 40
S. 41, 42, 43, 44, 45
S. 46
S. 47
S. 48, 49
S. 50
S. 51, 54
S. 52, 53
S. 53, 55
S. 54
S. 55
S. 56, 57, 58, 59, 60
S. 60
S. 61
S. 62, 63
S. 63
S. 64, 65
S. 66
S. 67



www.mauderer.de



BAVARIA Blitzgerüst 20

In weniger als 20 Minuten Montagezeit bietet das BAVARIA Blitzgerüst 20 eine wirtschaftliche und flexible Alternative zum herkömmlichen Fassaden- oder Steckrahmengerüst bei maximaler Sicherheit. Am Boden vormontiert und per Seilwinde über zwei Stützleitern angehoben, schafft das kompakte System einen sicheren Übergang zum Dach bei freier Arbeitsfläche.

- leichtes und robustes Blitzgerüst, einsetzbar als Arbeitsplattform und Dachfanggerüst
- Plattformhöhe frei einstellbar bis maximal 8 Meter
- maximale Belastbarkeit je Arbeitsplattform: 450 kg (5-m-Bühne) und 225 kg (2,5-m-Bühne)
- verfügbare Plattformgrößen: 5.000 x 600, 3.500 x 600, 2.500 x 600 mm
- Geländerhöhe 1.000 mm, Bordbrett-Höhe 100 mm
- Stützleitern aus verstärkten BAVARIA-Leitern (100 mm Holm) mit breiten Traversen für einen festen Stand
- temporäres Seitenschutz-System nach DIN EN 13374 Schutzklasse C (bei Verwendung mit Personenschutznetz)
- Belastung an Geländer und Arbeitsbühne entsprechen DIN EN 1004:2005-03 (Abschnitt 8.3 und 8.4 für Gerüstgruppe 2)
- erfüllt Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die Informationen, Regeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die TRBS 2121-2

5-m-Grundmodul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77335008
Listenpreis 5.839,40 € **Aktionspreis** **4.999,- €**

Set bestehend aus:

- 1 x Arbeitsplattform Alu 5 m (77335006)
- 1 x Zugangsgeländer Alu 4,4 m (77335003)
- 1 x Türmodul Alu für Zugangsgeländer (77330010)
- 1 x Schmalseiten-Geländer Alu 0,6 m (77330020)
- 1 x Aufzug für Grundmodul – je 1 Set Transportschlitten, Seilumlenkung, Seilwinde (77330050)
- 2 x Plattformstütze Blitzgerüst, ausziehbar (77330030)
- 1 x Leiternkopfsicherung für Zugangsleiter (77330001)
- 2 x Zurrgurt mit Miniratsche (82600001)

5-m-Sicherheitsnetz

Art.-Nr.: 77330004
Listenpreis 351,80 € **Aktionspreis** **299,- €**

5-m-Anbaumodul Leitern-Blitzgerüst

Art.-Nr.: 77335009
Listenpreis 3.989,90 € **Aktionspreis** **3.449,- €**

Alternativ auch in 2,5m oder 3,5m Länge erhältlich.

2,5-m-Grundmodul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77332008
Listenpreis 4.927,70 € **Aktionspreis** **4.199,- €**

2,5-m-Sicherheitsnetz

Art.-Nr.: 77330002
Listenpreis 198,- € **Aktionspreis** **169,- €**

2,5-m-Anbaumodul Leitern-Blitzgerüst 20

Art.-Nr.: 77332009
Listenpreis 3.078,30 € **Aktionspreis** **2.599,- €**



www.mauderer.de



BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO kompakt

Die Flachdach-Absturzsicherung BAVARIA NEO kompakt überzeugt durch blitzschnelle Montage, geringes Gewicht und höchste Stabilität. Mit besonders kurzen Pfostenauslegern und minimalem Platzbedarf ist sie ideal für Dächer mit Solaranlagen geeignet und bietet zugleich einen selbsttragenden, kollektiven Seitenschutz.

- Platzbedarf nur 50 cm ab Attika-Innenkante
- Geländerhöhe mind. 1,1 m
- hohe Spannweite (Pfostenabstand frei einstellbar bis 2,6 m)
- mit dem Akkuschrauber komplett montierbar (Schlüsselweite 13)
- einfacher Ausgleich von Unebenheiten (Pfostenfuß 30 mm höhenverstellbar)
- beliebig verlängerbar
- selbsttragend durch Ballastgewichte
- mit Zusatzgewichten auch ohne Attika einsetzbar
- ideal auch zur Sicherung von Lichtkuppeln & Lichtbändern
- Sicherheitstür als Zugang integrierbar

Die Flachdach-Absturzsicherung NEO ist auch als Standardausführung mit längeren Auslegern oder als Variante mit neigbaren Pfosten für eine nahezu unsichtbare Optik vom Boden aus erhältlich.

Das Komplettsystem besteht aus:

Kompaktpfosten, Hand-/Knieleisten (3 m oder 5 m Länge), Ballastgewichten (Fußleisten mit passendem Verbinder sind nachrüstbar)

Komplettangebot BAVARIA NEO kompakt (3 m Geländerlänge)

Art.-Nr. (12 m): 78130003	Aktionspreis	1.879,- €
Art.-Nr. (60 m): 78140003	Aktionspreis	7.799,- €
Art.-Nr. (90 m): 78150003	Aktionspreis	11.499,- €

Komplettangebot BAVARIA NEO kompakt (5 m Geländerlänge)

Art.-Nr. (10 m): 78070005	Aktionspreis	1.499,- €
Art.-Nr. (50 m): 78080005	Aktionspreis	6.299,- €
Art.-Nr. (100 m): 78090005	Aktionspreis	12.599,- €



Videolink: BAVARIA
Absturzsicherung NEO



www.mauderer.de

BAVARIA Giebel-Absturzsicherung

- Vormontage am Boden, Geländermontage und Sicherung mittels Zurrgurten vom Dach aus
- große Stützweite von bis zu 5 m
- beliebig verlängerbar
- kompatibel mit allen anderen BAVARIA-Absturzsicherungen
- traufseitig geeignet für Dachwinkel bis 10 Grad ohne Begrenzung der Absturzhöhe
- giebelseitig (aufbaubedingt) bis 45 Grad Dachneigung einzusetzen
- Für 5 Meter Leitern-Dachschutzwand benötigen Sie 2 BAVARIA-Leitern mit 100 mm Holm, für 10 Meter 3 Stück usw.
- entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse A
- Montage und Nutzung nach TRBS 2121-2 möglich
- Gewicht: 28,7 kg

Set bestehend aus:

- Geländerpfosten zur Befestigung an der Leiter, Rahmen mit 5 Metern Breite und Spanngurt/en

5 m Grundmodul Giebel-Absturzsicherung

Art.-Nr.: 7751

Listenpreis 1.622,80 €

Aktionspreis 1.399,- €

5m Anbaumodul Giebel-Absturzsicherung

Art.-Nr.: 7752

Listenpreis 998,90 €

Aktionspreis 849,- €

BAVARIA Leitern-Dachschutzwand

- leichtes, mobiles Seitenschutz-System für Arbeiten auf dem Dach
- das Schutzgelenk wird mittels Konsolen direkt an der Leiter befestigt
- Geländer- und Netzmontage erfolgen vom Dach aus
- schneller Aufbau – leichte Teile aus Aluminium
- keine Sparrenklammern, Bohrungen am Sparren oder an der Hauswand nötig
- Sicherung von Geländer oder Leiter mittels Zurrgurten direkt am Dach
- maximale Sicherheit bietet die Verzerrung an Ankerpunkten
- beliebig verlängerbar
- geeignet für Dachwinkel 30 - 45° ohne Begrenzung der Absturzhöhe
- geeignet für Dachwinkel 45 - 60° bis max. 5 Meter Absturzhöhe
- für 5 Meter Leitern-Dachschutzwand benötigen Sie 2 BAVARIA Leitern mit 100 mm Holm, für 10 Meter 3 Stück usw.
- ab 5 m Höhe muss die Verankerung der Leitern – angemessen gesichert - vom Dach aus erfolgen.
- wählen Sie die Leiterlänge so, dass die angestellte Leiter die Traufhöhe des Dachs um 120 cm überragt.
- entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse C

5 m Grundmodul

Art.-Nr.: 77000000

Aktionspreis 979,- €

Set bestehend aus:

5 Meter Sicherheitsgelenk, Sicherheitsnetz und Zurrgurte

5 m Anbaumodul

Art.-Nr.: 77000001

Aktionspreis 649,- €



www.gruen-gmbh.de

GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausrüstung 25 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

- temporäres Schutzgelenk
- unkompliziert, da lediglich 4 Grundelemente
- geringes Eigengewicht
- großer Abstand der stufenlos versetzbaren Stützelemente bis zu 5,7 m
- langlebig, da aus Aluminium und alle Komponenten austauschbar

25 m Einrüstung mit 9 Alu-Geländerelementen 2,8 m, 6 Stützelementen, 12 Gegengewichten à 22 kg und 1 Eckverbindung

Art.-Nr.: 51700000

Listenpreis 6.800,- €

Aktionspreis 5.190,- €

Andere Abmessungen auf Anfrage.



GRÜN ROLLFIX Mobile Grundausrüstung 5,6 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

Mit den RollFix-Fahreinheiten wird Ihr AluFix-Schutzgelenk zum mobilen Flachdachschutz.

Die RollFix-Fahreinheit ist durch die Schnellklappvorrichtung absenkbar, sodass die statischen Gegebenheiten nicht verändert werden.

Die Rollen sind auch auf Trapezblechdächern einsetzbar.

bestehend aus:

- 2 Geländerelementen 2,8 m
- 2 Geländerelementen 1,4 m
- 2 Stützelementen
- 4 Gegengewichten 22 kg
- 4 RollFix-Einheiten
- 2 Eckausbildungen
- Sicherheitsketten mit Karabiner

Art.-Nr.: 51950200

Listenpreis 4.270,- €

Aktionspreis 3.500,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.absturzschutz.de



Leiter nicht im Lieferumfang enthalten

ABS Mobile Guard Pro (Traufe)
Temporäres Schutzgeländer für Steildächer

Maximale Sicherheit auf Steildächern mit dem temporären Steildachgeländer von ABS. Und das ohne Belastung der Regenrinne.

- DIN EN 13374
- geeignet für Steildächer bis 60°
- geringes Gewicht und einfacher Transport
- flexibel an die Architektur anpassbar
- Gittermaße: 2,40 x 1,12 m
- Geländersets miteinander kombinierbar

Setlänge: 2,4 m

Art.-Nr.: SDG-GUARD-2,4
Listenpreis: 920,00 €

Aktionspreis 790,- €

Setlänge: 7,2 m

Art.-Nr.: SDG-GUARD-7,2
Listenpreis: 2.700,00 €

Aktionspreis 2.310,- €

Setlänge: 12 m

Art.-Nr.: SDG-GUARD-12
Listenpreis: 4.400,00 €

Aktionspreis 3.750,- €

Setlänge: 24 m

Art.-Nr.: SDG-GUARD-24
Listenpreis: 8.600,00 €

Aktionspreis 7.250,- €

ABS Mobile Guard Pro (Ortgang)
Temporäres Schutzgeländer für Steildächer

Das temporäre Schutzgeländer von ABS ist für geneigte Dächer zur Sicherung des Ortgangs geeignet. Das leichte Geländer aus hochwertigem Aluminium wiegt unter 10 kg pro laufendem Meter.

- DIN EN 13374
- für den temporären Einsatz
- geringes Gewicht und einfacher Transport

Setlänge: 2,4 m

Art.-Nr.: OGG-GUARD-2,4
Listenpreis: 659,00 €

Aktionspreis 580,- €

Setlänge: 4,8 m

Art.-Nr.: OGG-GUARD-4,8
Listenpreis: 1.259,00 €

Aktionspreis 1.090,- €

Setlänge: 9,6 m

Art.-Nr.: OGG-GUARD-9,6
Listenpreis: 2.399,00 €

Aktionspreis 2.080,- €



Leiter nicht im Lieferumfang enthalten

Abbildung


Artikel | Technische Daten



www.absturzschutz.de



ABS fahrbare
Arbeitsbühne Pro 1070



ABS fahrbare
Arbeitsbühne Pro 650

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro
2 Personen | max. Arbeitshöhe 12,72 m

Die fahrbare Arbeitsbühne Pro 650/1070 bietet mit einer Arbeitshöhe von bis zu 8,51 m/12,72 m und integriertem Treppenlauf maximale Sicherheit und Komfort – ideal für komplexe Projekte.

- DIN EN 1004-1
- systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz für maximale Sicherheit
- Lastklasse 3 mit 200 kg/m² Tragkraft
- mit höhenverstellbaren Lenkrollen und Feststellbremsen ausgestattet
- teleskopierbare Ausleger für sicheren Stand
- leicht zu transportieren und auf einer Palette lagerbar

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 1070

- Standhöhe: 10,72 m
- Arbeitshöhe: 12,72 m
- Gerüsthöhe: 12,16 m
- Belagabmessung: 1,80 x 1,20 m
- Grundmaß: 1,96 x 1,35 m
- Auslegermaß: 4,59 x 3,98 m
- Gewicht: 398 kg

Art.-Nr.: FAB-PRO-1070

Listenpreis 7.190,00 € Aktionspreis 6.290,- €

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 650

- Standhöhe: 6,51 m
- Arbeitshöhe: 8,51 m
- Gerüsthöhe: 7,94 m
- Belagabmessung: 1,80 x 1,20 m
- Grundmaß: 1,96 x 1,35 m
- Auslegermaß: 4,59 x 3,98 m
- Gewicht: 272 kg

Art.-Nr.: FAB-PRO-650

Listenpreis 4.860,00 € Aktionspreis 4.250,- €

ABS Dachzugangsset
für fahrbare Arbeitsbühnen

Das ABS Dachzugangsset bietet einen zugelassenen und geprüften Dachzugang für einen maximal sicheren Überstieg aufs Steildach. Sie ist kombinierbar mit der ABS fahrbaren Arbeitsbühne Pro 650/1070.

- TÜV-geprüft
- ergänzend zu den ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650/1070
- DIN EN 13374 Klasse C
- bis 60 Grad Dachneigung

Art.-Nr.: FAB-SE-DZ

Listenpreis 999,00 € Aktionspreis 890,- €



ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne
2 Personen | max. Arbeitshöhe bis zu 6,40 m

Die ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne ist werkzeuglos von einer Person auf- und abbaubar, bietet einen vorlaufenden Seitenschutz und ist flexibel einsetzbar – innen und außen. Die höhenverstellbaren Lenkrollen, teleskopierbaren Ausleger und die kompakte Bauweise machen die Bühne besonders transportfreundlich.

- DIN EN 1004-1:2021-02
- Standhöhe: 4,40 m | Arbeitshöhe: 6,40 m
- systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz für maximale Sicherheit
- mit höhenverstellbaren Lenkrollen und Feststellbremsen ausgestattet
- teleskopierbare Ausleger für sicheren Stand
- Umbaufunktion zu einem Gerüstwagen
- leicht zu transportieren und auf einer Palette lagerbar

Art.-Nr.: FAB-EPA-1

Listenpreis 2.590,00 € Aktionspreis 2.270,- €



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steigtechnik.de

Sprossen-Mehrzweckleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

- aus Aluminium, maximale Belastung 150 kg, 2-teilig
- stabile Rechteckrohr-Holme, einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
- korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	max. Arbeits-höhe (m)	Traversen-breite (m)	Gewicht (kg)	Listen-preis €	Aktions-preis €
31216	2 x 8	5,3	0,93	12	378,-	259,-
31220	2 x 10	6,1	0,93	14,5	437,-	299,-
31224	2 x 12	7,2	1,20	16,5	546,-	379,-
31228	2 x 14	8,0	1,20	20,5	636,-	439,-

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Sprossen-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse und Wandlaufrollen

- extra sicherer Aufstieg, maximale Belastung 150 kg
- 3-teilig; kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig, hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe, korrosionsbeständige Beschläge, rutsichere nivello®-Leiterschuhe, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter mit Wandlaufrollen, Sprossenabstand: 280 mm
- das aufgesetzte Schiebeleiternteil ist gemäß DIN EN 131 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,2 m breite nivello®-Traverse, beidseitig mit rutsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	max. Arbeits-höhe (m)	Leiterlänge ausgefahren (m)	Gewicht (kg)	Listen-preis €	Aktions-preis €
33306	3 x 6	5,2	4,90	14,5	614,-	419,-
33308	3 x 8	6,9	5,87	18	721,-	499,-
33310	3 x 10	8,0	6,99	24	926,-	639,-
33312	3 x 12	9,7	8,67	31	1.072,-	739,-
33314	3 x 14	10,8	9,79	38	1.277,-	889,-

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steigtechnik.de

Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

- mit und ohne Trittauflagen clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung erhältlich
- aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, maximale Belastung: 150 kg
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter (Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.)
- Unterleiter mit nivello® Traverse für extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei), Leiterneigung: 70°
- Oberleiter mit nivello® Leiterschuh, da zur Einzelnutzung entnehmbar
- Stufenabstand: 263 mm, Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- BG BAU gefördert

Art.-Nr.	Anzahl Stufen mit Trittauflagen	Arbeitshöhe max. (m)	Gewicht (kg)	Listen-preis €	Aktions-preis €
40660	2 x 7	4,4	16,4	653,-	449,-
40663	2 x 9	5,45	17,9	755,-	519,-
40666	1 x 11 + 1 x 10	6,2	19,3	822,-	569,-
40669	1 x 14 + 1 x 10	7,0	21,5	899,-	619,-

Art.-Nr.	Anzahl Stufen mit clip-step R13	Arbeitshöhe max. (m)	Gewicht (kg)	Listen-preis €	Aktions-preis €
40670	2 x 7	4,4	18	863,-	599,-
40673	2 x 9	5,45	19,9	1.017,-	699,-
40676	1 x 11 + 1 x 10	6,2	21,7	1.137,-	789,-
40679	1 x 14 + 1 x 10	7,0	24,3	1.266,-	879,-

ML Plattformleiter

- Plattformleiter aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, maximale Belastung: 150 kg
- große Plattform (400/360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- konische Holmführung für sicheren Stand
- zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
- Leitergelenk „safe-cap“, rutsichere Leiterschuh
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°
- BG BAU gefördert

Art.-Nr.	Anzahl Stufen	max. Arbeits-höhe (m)	Gesamtlänge geklappt (m)	Gewicht (kg)	Listen-preis €	Aktions-preis €
51094	4	2,90	2,06	10,1	483,-	329,-
51095	5	3,10	2,31	11,9	515,-	349,-
51096	6	3,35	2,56	13,2	555,-	379,-
51097	7	3,60	2,81	15,1	581,-	399,-
51098	8	3,80	3,06	16,6	610,-	419,-

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.


www.steigtechnik.de


FlexxTower

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m
- bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzicherung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- **FlexxTower SG wird BG BAU gefördert**

FlexxTower – Ein-Personen-Gerüst

- mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Gewicht: 117 kg

Art.-Nr.: 125100
Listenpreis 4.216,- €

Aktionspreis 2.900,- €

FlexxTower SG mit vorlaufendem Geländer

- dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Gewicht: 130 kg

Art.-Nr.: 125111
Listenpreis 5.132,- €

Aktionspreis 3.550,- €


www.mas-safety.de


Dachdecker-Sicherheitsset Economie

Einsteiger-Set für Steil- und Flachdach, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung

Bestehend aus:

- Auffanggurt MAS 30
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 10 m
- Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht

- | | |
|---|--|
| 1 Auffangöse, hinten | 11 Verstellung Schultergurte |
| 3 Auffangöse, vorne | 25 Gesäßgurt |
| 4 Höhenverstellung der Auffangöse vorne | 26 Verstellung Gesäßgurt |
| 10 Schultergurte | 28 Beingurte |
| | 29 Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen |

Art.-Nr.: 41011
Listenpreis 206,50 €

Aktionspreis 149,- €



Dachdecker-Sicherheitsset Exclusiv

Profi-Set für umfangreiche Steil- und Flachdacharbeiten, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung

Bestehend aus:

- Auffanggurt MAS 80
- Anschlag-Verbindungsmitel B 2,2 m
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 15 m
- Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Auffangöse, hinten | 21 Rückengurt |
| 8 seitliche Halteösen | 25 Gesäßgurt |
| 10 Schultergurte | 26 Verstellung Gesäßgurt |
| 11 Verstellung Schultergurte | 28 Beingurte |
| 15 Brustgurt | 29 Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen |
| 16 Bauchgurt mit Durchsteckrahmen | |

Art.-Nr.: 41041
Listenpreis 222,50 €

Aktionspreis 159,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten


www.stubai.com


Mini-Durchlaufschere, PVC-isoliert 245 mm

- Spezialschere für lange und gerade Schnitte
- Schneiden induktiv gehärtet
- rot kunststoffbeschichtet
- Maß: 245 mm

Art.-Nr.: 269012

Aktionspreis 52,- €


Mini-Kombi-Blehschere, PVC-isoliert, rechts

- rot kunststoffbeschichtet

Art.-Nr.: 270012

Aktionspreis 46,- €


Mini-Kombi-Blehschere, PVC-isoliert, links

- rot kunststoffbeschichtet

Art.-Nr.: 270512

Aktionspreis 46,- €


Mini-Scheren in Rolltasche, 3-tlg.

- Mikro-Set
- lackierte Griffe
- 3-teilig
- bestehend aus 269002, 270002, 270502
- geliefert in einer Rolltasche

Art.-Nr.: S273903

Aktionspreis 139,- €


Leichtfalzzange AG

- 60 mm, gerade

Art.-Nr.: 282071

Aktionspreis 89,- €


- 60 mm, 45° gebogen

Art.-Nr.: 282171

Aktionspreis 90,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten


www.stubai.com


Doppelfalzange, 50 mm

- Spezialfalzange gefräst, Backen und Maul vergütet
- Kanten und Maul leicht abgerundet
- 50 mm Arbeitsbreite
- zum Schließen von Stehfälzen
- Schenkel rot, kunststoffbeschichtet
- Werkstoff: C45-Kohlenstoffstahl
- Maß: 250 mm

Art.-Nr.: 282602 - 30 mm

Aktionspreis 99,- €

Art.-Nr.: 282601 - 50 mm

Aktionspreis 116,- €


Klop Holz

- flach

Art.-Nr.: 284656

Aktionspreis 37,- €


- gebogen

Art.-Nr.: 284612

Aktionspreis 36,- €


Dachdecker-Set PSA Basic Plus

Set bestehend aus:

- Universalausrüstung, wenn keine Anschlagpunkte vorhanden sind
- Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL, Art.-Nr. 890890
- mitlaufendes Auffanggerät, 15 m, Art.-Nr. 891451
- Bandschlinge WORK LOOP 120, Art.-Nr. 891760
- HMS Steel, Easylock Karabiner, Art.-Nr. 987704
- Ripstop-Seiltasche, Art.-Nr. 892120

Art.-Nr.: S891652

Aktionspreis 199,- €


Industrieschutzhelm Petasus

- in drei Farben mit sechs Ventilationsöffnungen
- kann mit Visier und Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden
- Größe: Unisize

Art.-Nr.: 890451

Aktionspreis 34,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.



www.tjep.de



17/15-2 Silent Kompressor

Neue Generation der geräuscharmen TJEP-Kompressoren

- mit einem Schalldruck von nur 66 dB gehört der TJEP 17/15-2 zu den leisesten Kompressoren
- mit ergonomischem Teleskopgriff mit Schnellverschluss
- geräuscharm: besseres Arbeitsumfeld – insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter Akustik durchgeführt werden
- Risikominimierung von Kopfschmerzen und Müdigkeit
- kompaktes Design mit 2 Tanks

Leistung: 1,1 kW/1,5 PS
 Max. Druck: 10 Bar/145 Psi
 FAD @ 0*/2,8/6,2 bar: 230/130/105 Liter/Min.
 Geräuschpegel (LpA, 4m): 66 dB
 Tank: 17 Liter
 Gewicht: 26,5 kg

Art.-Nr.: 123060

Aktionspreis **525,- €**



8/10-2 Silent Kompressor

Neue Generation der geräuscharmen TJEP-Kompressoren

- mit einem Schalldruck von nur 58 dB gehört der TJEP 8/10-2 zu den leisesten Kompressoren
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- geräuscharm: besseres Arbeitsumfeld – insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter Akustik durchgeführt werden
- Risikominimierung von Kopfschmerzen und Müdigkeit
- 2 Ausgänge

Leistung: 0,7 kW/1,0 PS
 Max. Druck: 9 Bar/131 Psi
 FAD @ 0*/2,8/6,2 bar: 131/76/48 Liter/Min.
 Geräuschpegel (LpA, 4m): 58 dB
 Tank: 8 Liter
 Gewicht: 21,5 kg

Art.-Nr.: 123056

Aktionspreis **355,- €**

INKLUSIVE
 Kompressoröl 2 Liter (106240)
 SuperSoft-Schlauch 3/8" 10 m (106283)



24/30-2 Kompressor

Ölgeschmierter Kompressor mit kräftigem Motor

- sehr zuverlässiger und langlebiger Kompressor
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- neu entwickelter Motor (2.850 U/min) mit hoher Leistung sorgt für schnelle Luftkompression

Leistung: 2,2 kW/3 PS
 Max. Druck: 10,5 Bar/152 Psi
 FAD @ 0*/2,8/6,2 bar: 356/245/209 Liter/Min.
 Geräuschpegel (LpA, 4m): 77 dB
 Tank: 24 Liter
 Gewicht: 41 kg

Art.-Nr.: 123068

Aktionspreis **670,- €**

* Oft als „Effektive Luftliefermenge“ bezeichnet

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.



www.prebena.de



Kompressor WARRIOR 435

- Halterung für PREBENA Druckluft Schlauchtrommel
- Klappbarer Transportgriff
- Druckminderer mit Manometer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer für Ausgangsdruck
- Vollgummiräder
- 10 m Anschlusskabel inkl. Halter

Motor: 230 V/2.200 W
 Drehzahl: 2.840 U/min.
 Ansaugleistung: 433 l/min.

Füllleistung: 210 l/min.
 max. Druck: 10 bar
 Kessel: 25 l

Art.-Nr.: PIONEER 260
 Listenpreis 1.025,- €

Aktionspreis **849,- €**



Kompressor ORKAN 420

- Ölfrei
- Geräuscharm
- Druckminderer mit Manometer
- Manometer für Ausgangsdruck
- 3 m Anschlusskabel
- robuste Räder
- anwenderfreundlicher Kesselentwässerungshahn
- Motorschutz

Motor: 2,2 kW
 Drehzahl: 2.800 U/min.
 Ansaugleistung: 420 l/min.

Füllleistung: 233 l/min.
 max. Druck: 10 bar
 Zylinder: 4

Art.-Nr.: O-ORKAN 420
 Listenpreis 478,- €

Aktionspreis **459,- €**



Kompressor TWINSTAR 470

- EN/VDE geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - Länge 3 m
- großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75 % Einschalttdauer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Druckminderer mit Wasserabscheider
- Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Kesselentwässerung über Kugelhahn
- Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz

Motor: 230 V/2.200 W
 Drehzahl: 1.000 U/min.
 Ansaugleistung: 415 l/min.

Füllleistung: 280 l/min.
 max. Druck: 10 bar
 Kessel: 50 l

Art.-Nr.: TWINSTAR 470
 Listenpreis 1.461,- €

Aktionspreis **799,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.


www.steinel-tools.de


Auch mit Akku und
Ladegerät erhältlich



Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH3

Inklusive Koffer • auch als Set erhältlich

- abgesichert durch Security-Lock-Button und LED-Beleuchtung
- in maximal 5 Sekunden auf 300° aufgeheizt
- mit 2 Temperaturstufen (300°/500°)
- kabelloses Arbeiten dank 18 V, 8.0 Ah CAS-Akku
- Temperatur: 300° oder 500°
- Luftmenge: bis zu 200 l/min

Art.-Nr.: 063986 **Lieferumfang: MobileHeat MH3 • Koffer**
Listenpreis 159,- € **Aktionspreis**

129,- €

Art.-Nr.: 066604 **Lieferumfang: MobileHeat MH3
18 V, 8.0 Ah LiHD-CAS-Akku • CAS Charger SC 18-55 • Koffer**
Listenpreis 633,- € **Aktionspreis**

**MIT 2 AKKUS
399,- €**


Auch mit Akku und
Ladegerät erhältlich



Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH5


Inklusive Koffer • auch als Set erhältlich

- digitale LCD-Anzeige zur optimalen Übersicht der Einstellungen
- abgesichert durch Security-Lock-Button und LED-Beleuchtung
- in weniger als 4 Sekunden einsatzbereit
- 50° – 500°, in 10° Schritten digital einstellbar
- kabelloses Arbeiten dank 18 V, 8.0 Ah CAS-Akku
- Temperatur: 50° – 500°
- Luftmenge: bis zu 300 l/min

Art.-Nr.: 063993 **Lieferumfang: MobileHeat MH5 • Koffer**
Listenpreis 202,- € **Aktionspreis**

179,- €

Art.-Nr.: 066611 **Lieferumfang: MobileHeat MH5
18 V 8,0 Ah LiHD-CAS-Akku • CAS Charger SC 18-55 • Koffer**
Listenpreis 673,- € **Aktionspreis**

**MIT 2 AKKUS
449,- €**


Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH7

Auch als Set erhältlich

- Schnell startklar: 350° C in unter 4 Sekunden
- Regelbare Temperatur: 9 Stufen von 150 – 550° C
- Status-LED der Temperatur: für eine optimale Akku-Nutzung
- 100 % kompatibel mit 18 V AMPShare-Akku von Bosch

Art.-Nr.: 085926 **Lieferumfang: MobileHeat MH7**
Listenpreis 196,- € **Aktionspreis**

**SPEZIALPREIS!
179,- €**

Art.-Nr.: 085933 **Lieferumfang: MobileHeat MH7
18 V 8Ah AMPShare-Akku & AMPShare-Ladegerät • Koffer**
Listenpreis 460,- € **Aktionspreis**

399,- €


Zubehör Akku

CAS Steinel LiHD, 18 V 8,0 Ah

Art.-Nr.: 068240

Aktionspreis
189,- €

Procore LiHD, 18 V 8,0 Ah

Art.-Nr.: 088088

Aktionspreis
189,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.


www.steinel-tools.de


Heißluftgebläse HeatMatic 2620 E-Set

**inkl. Zubehör zum Planen schweißen • inkl. Andrückrolle,
Winkelflachdüse 40 x 2 und Winkelflachdüse 20 x 2**

- baustellentauglich
- LCD-Display
- Heizelement austauschbar
- Resthitzanzeige
- Netzanschluss: 220 – 230 V, 50/60 Hz
- Leistung: 2.300 W
- Temperatur: 50° – 700° über Joystick
- Luftmenge: 150 – 500 l/min
- Luftdruck: 4.000 Pa
- Länge Netzkabel: 3 m
- Motor: bürstenloser Motor
- Lebensdauer Motor: 10.000 Stunden
- Heizung: Keramikheizung
- integrierter Feinstaubfilter
- 4 Speicherprogramme
- Thermoschutzabschaltung
- Wiederanlaufschutz

HG HeatMatic 2620 E, Art.-Nr.: 089504

Listenpreis 476,- €

Aktionspreis
379,- €


HG 2620 HeatMatic E mit Koffer, Art.-Nr.: 089511

Listenpreis 491,- €

Aktionspreis
390,- €

HG 2620 HeatMatic E-Set mit Koffer, Art.-Nr.: 089542

Listenpreis 592,- €

Aktionspreis
480,- €


Heißluftgebläse HeatMatic 2600 E im Koffer

**Schnelles Arbeiten • zuverlässig für alle Ansprüche
• einfachere Bedienung**

- baustellentauglich
- stufenlose Temperatureinstellung in 9 Schritten per Stellrad
- schonender für Materialien durch doppeltes Schutzrohr
- integrierter Feinstaubfilter
- Thermosicherung
- Ausblasrohr geeignet für schraubbare Profidüsen

- Netzanschluss: 220 – 230 V, 50/60 Hz
- Leistung: 2.300 W
- Temperatur: 50° – 620°
- Luftmenge: max. 550 l/min.
- Länge Netzkabel: 3 m
- Heizung: Keramikheizung
- Lieferumfang: im Kunststoff-Koffer

Art.-Nr.: 089825

Listenpreis 428,- €

Einführungspreis
390,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.


www.steinell-tools.de


Nahtprüfer

- zum Prüfen von Schweißnähten
- gekrümmte Form für leichtere Handhabung

Art.-Nr.: 034986

Aktionspreis 13,- €


Planenschere

- für Rechts- und Linkshänder gut geeignet
- 9 x 1,5 x 23 cm, Gewicht: 0,153 kg

Art.-Nr.: 010423

Aktionspreis 37,- €


Winkelflachdüse

- Schweißen von Kunststofffolien und -planen
- Reparaturarbeiten bei Bitumendächern

• 40 x 2 mm

• 2,8 x 6,5 x 16 cm

Art.-Nr.: 092016

• 20 x 2 mm

• 3,5 x 6,5 x 16 cm

Art.-Nr.: 092115

• 40 x 2 mm, gelocht

• 2,8 x 6,5 x 16 cm

Art.-Nr.: 09083

• 20 x 2 mm, 100°

• 7,4 x 5,7 x 3,3 cm

Art.-Nr.: 007812

• Flachdüse 60 x 2 für Bitumen

• 10,5 x 4,3 x 3,3 cm

Art.-Nr.: 009090

Aktionspreis je 34,- €

• Flachdüse 40 x 2 mm

• Sicken A-Rohr FS

Art.-Nr.: 087715

Aktionspreis 10,- €


Kehlfix

- meistert jede Ecke
- zur einfachen Verarbeitung von 90°-Winkeln an Kehlen und Anschlüssen
- zur Hilfe bei Eckausbildungen
- 16 x 12 x 2 cm, Gewicht: 0,130 kg

Art.-Nr.: 011833

Aktionspreis 42,- €


Andrückrolle

- Teflon
- 40 mm einseitig
- Durchmesser 33 mm

Art.-Nr.: 034122

Aktionspreis 57,- €

• Silikon

• Durchmesser 35 mm

• 40 mm einseitig Art.-Nr.: 006785

Aktionspreis 45,- €

• 28 mm einseitig Art.-Nr.: 084967

Aktionspreis 45,- €

• Messing

• 7 mm einseitig, kugelgelagert

Art.-Nr.: 085377

• Durchmesser 30 mm


Aktionspreis 27,- €

VELUX®

Mit förderfähigen Verglasungen von VELUX doppelt sparen*:

Höhere Energieeffizienz und steuerliche Förderung

- ENERGIE (84)
- ENERGIE PLUS (66)
- ENERGIE SCHALLSCHUTZ (62)
- ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG (67)



*Ein Fenster mit 3-fach-Verglasung inklusive Einbaukosten ist, wenn die Voraussetzungen für eine steuerliche Förderung erfüllt sind, im Ergebnis günstiger als ein Fenster mit 2-fach-Verglasung inklusive Einbaukosten.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.herz-gmbh.com



Digitale Anzeige Fläche Attika


PLUS
1 Rion Digital Handschweißgerät im Wert von 475,- €

24
Monate
Gewährleistung*

HERZ Dachschweißautomat RoofOn MULTI

Überlappschweißautomat 40 mm für Fläche, Attika, Traufe und Randbereich.

Das Multitalent am Dach. Kompakt, vielseitig, innovativ.

- Anpassungsfähig für Fläche, Attika, Traufe und Randbereich durch werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
 - Mit digitaler Anzeige für Soll- und Ist-Temperatur (RoofOn MULTI)
 - Luftmenge stufenlos einstellbar
 - Höhen- und neigungsverstellbare Führungsstange
 - Inklusive Zusatzgewichts 2,1 kg
 - Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekastens
- | | |
|----------------------------|--|
| • Spannung/Leistung: | 230 V/3.000 W |
| • Temperatur: | bis 620° |
| • Antrieb: | 0 – 6 m/min |
| • Abmessungen (L x B x H): | 380 x 340 x 700 mm, inkl. Führungsstange |
| • Gewicht: | 21 kg zzgl. Zusatzgewicht |

- Viele verschiedene Zubehöre wie Bitumen-Kit 80 mm, Profilschweiß-Kit und Konturenschweiß-Kit erhältlich
- Ausführung auch als HERZ RoofOn MULTI LT **ohne Display möglich**

AKTIONS-SET BESTEHEND AUS:

- RoofOn MULTI Digital oder RoofOn MULTI LT • Zusatzgewicht 2,1 kg
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekastens
- **Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät**

Set RoofOn MULTI Digital
Art.-Nr.: 5232500-Set

Aktionspreis 4.635,- €

Set RoofOn MULTI LT
Art.-Nr.: 5232504-Set

Aktionspreis 4.055,- €

* Ausgenommen Verschleißteile.

HERZ Dachschweißautomat RoofOn MULTI Bitumen

Der neue kleine Bitumen Schweißautomat.

- Verschweißen von Fläche, Attika, Traufe und Randbereichen mit nur einem Gerät
- Wahlweise analoge oder digitale Ausführung
- Zum Verschweißen aller Bitumen Schweißbahnen in 80 mm Schweißbreite
- Faltenfreies Schweißen
- Umbausatz für thermoplastische Dachmaterialien mit einer Schweißbreite von 40 mm erhältlich
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekastens

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| • Spannung/Leistung: | 230 V/3.600 W |
| • Temperatur: | 600° |
| • Antrieb: | 0 – 6 m/min |
| • Schweißnahtbreite: | 80 mm |
| • Gewicht: | 25 kg inkl. Zusatzgewicht |

24
Monate
Gewährleistung*

AKTIONS-SET BESTEHEND AUS:

- RoofOn MULTI Bitumen • Zusatzgewicht 2,1 kg
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekastens
- **Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät**

Set RoofOn MULTI Bitumen
Art.-Nr.: 5232511-Set

Aktionspreis 4.475,- €

* Ausgenommen Verschleißteile.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.herz-gmbh.com


PLUS
1 Rion Digital Handschweißgerät im Wert von 475,- €


HERZ LarOn 21

Robuster, effizienter, leistungsstärker – die neue Laron Generation.

- Hohe Schweißgeschwindigkeit bis zu 21 m/min
- Zuverlässige bürstenlose Motoren
- Mit eingebautem Netzspannungsprüfer
- Eingebauter GPS-Tracker
- Digital-Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- Anfahrautomatik
- Zum Verschweißen von allen thermoplastischen Dachmaterialien und Planen
- Bitumen-Umrüstsatz in 80 mm und 100 mm optional erhältlich

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • Temperatur: | 20 – 620° |
| • Abmessungen (L x B x H): | 610 x 410 x 320 mm |
| • Gewicht: | 42 kg |

AKTIONS-SET BESTEHEND AUS:

- LarOn 21 230 V oder 400 V • Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekastens
- **Gratis dazu: 1 RiOn Digital Handschweißgerät**

Set LarOn 21 230 V/4.600 W
Art.-Nr.: 6600400-Set

Aktionspreis 6.145,- €

Set LarOn 21 400 V/5.700 W
Art.-Nr.: 6600401-Set

Aktionspreis 6.145,- €

HERZ RiOn Dach-Set - Analog

Die Grundausstattung für jeden Kunststoffverarbeiter am Dach.

Set bestehend aus:

- RiOn ANALOG Handschweißgerät 230 V – 1600 Watt
- Metall-Werkzeugkoffer
- Breitschlitzdüse 40 mm
- Breitschlitzdüse 20 mm
- Andrückrolle Messing 5 mm
- Andrückrolle Silikon kugelgelagert 40 mm
- Schweißnahtprüfer

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| • Spannung/Leistung: | 230 V/1.600 W |
| • Temperatur: | 20 – 620° stufenlos |
| • Luftmenge: | 250 l/min |
| • Druck stat.: | ca. 3000 Pa |
| • Abmessungen (L x B x H): | 100 x 340 mm, Handgriff 60/56 mm |
| • Gewicht/Kabellänge: | 1,3 kg inkl. Kabel/3 m |

Art.-Nr.: 6600075-Set

Aktionspreis 465,- €


Abbildung

Artikel | Technische Daten

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.leister.com

www.leister.com

NEXHEAT 300 A-LP Kit

Das Akku-Heißluftgebläse NEXHEAT 300 A-LP im Set ermöglicht flexibles, kabelloses Arbeiten und überzeugt mit einer stufenlos regelbaren Temperatur von 50 bis 500° C sowie fünf Luftstufen. Das Gerät ist für das Kunststoffschweißen entwickelt, eignet sich aber auch zum Erwärmen und Verformen von Kunststoffen. Zum Lieferumfang gehören ein Bosch-ProCore 18 V 8.0 Ah Akku, ein passendes Schnellladegerät und der robuste grüne LEISTER-Koffer. Im Rahmen des Einführungsangebots ist zudem die Breitschlitzdüse (ø 36.5 mm, 20 x 2 mm) kostenlos enthalten.

- konstantes Schweißen dank geregelter Temperatur
- ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie
- Langzeitpower durch revolutionäres Akkumanagement
- weniger Wartung durch robuste Komponenten
- unabhängig von Stromquellen einsetzbar
- Komplettlösung für kabelloses Schweißen

Enthaltene Positionen:

- NEXHEAT 300 A-LP
- 20 x 2 mm Breitschlitzdüse
- Leister-Koffer
- Schnellladegerät
- BOSCH 8 AH 18 V ProCore-Akku

Art.-Nr.: 179.255
Listenpreis 498,- €

Aktionspreis 459,- €

VACUUM PLATE 100-LP

Die VACUUM PLATE 100-LP von Leister ist eine kompakte, netzunabhängige Vakuumpplatte für Dachdecker:innen und den Swimmingpoolbau. Sie ist mit einem universellen 18-V-Amp-Share-Akku von Bosch ausgestattet, der 7 Stunden Laufzeit bietet und Bewegungsfreiheit ermöglicht. Das 2 kg leichte Gerät ist kompakt und einhändig transportierbar. Lieferung inklusive 2 Akkus und Schnellladegerät.

- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 72 Wh
- Spannung/Frequenz 220-240 V/50/60 Hz
- max. Unterdruck 0,02 bar
- Länge/Breite/Höhe 360 mm/320 mm/155 mm
- Gewicht 2 kg

Art.-Nr.: 144.000
Listenpreis 1.454,- €

Aktionspreis 1.269,- €



UNIDRIVE 500

Der Halbschweißautomat UNIDRIVE 500 kombiniert Hand- und Automaten-schweißen in einem 4.5 kg leichten, handlichen Gerät. Mit einem bürstenlosen, wartungsfreien Motor ist es ideal für das Schweißen von Kunststoff-Abdichtungssystemen wie PVC, TPO und FPO-Bahnen.

- ergonomischer Griff für sicheren Druck
- konstante Parameter und Qualitätssicherheit
- mind. dreimal schneller als Handschweißen
- Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung
- kompakt und leicht

- Spannung/Leistung 230 V/ 2300 W
- Temperatur 100 - 580° C
- Geschwindigkeit 0.7 - 4.5 m/min
- Rollenmaterial Silikonrolle
- Schweißdüse/Nahtbreite 40 mm
- Länge/Breite/Höhe 275.0 mm/173.0 mm/ 297.0 mm
- Gewicht 4.5 kg
- Netzkabellänge/Stecker 3.0 m/ EU, 3-polig, 16 A.
- Emissionspegel 70 dB (A)
- Zulassungen/Schutzklasse CE; CB-Zertifizierung; UKCA/ I

Art.-Nr.: 163.144
Listenpreis 2.962,- €

Aktionspreis 2.719,- €

Empfohlenes optionales Zubehör für den UNIDRIVE 500:

Stützrolle

Art.-Nr.: 162.551
Listenpreis 104,50 €

Aktionspreis 89,- €

TRIAC AT

Der TRIAC AT von Leister ist ein intelligentes, baustellentaugliches Heißluftgebläse für das Schweißen und Formen von Kunststoffen. Mit der e-Drive-Bedieneinheit können Temperatur (40-620° C) und Luftmenge separat eingestellt werden, wobei die Digitalanzeige die aktuellen Werte zeigt. Das Gerät eignet sich für eine Vielzahl von Kunststoffen.

- Spannung/Frequenz 230 V/50/60 Hz
- Leistung 1600 W
- Temperatur 40 - 620° C
- Luftmenge (20° C) 120 - 240 l/min
- Besonderheiten Temperatur- und Luftmengeneinstellung stufenlos, Display, Eco-Modus, e-Drive, Außenanwendung
- Düsenanschluss ø 31.5 mm
- Länge 335.0 mm
- Gewicht 1.02 kg


Art.-Nr.: 141.314
Listenpreis 548,- €

Aktionspreis 469,- €





www.herz-gmbh.com



Prüfglocken-Set rund

Prüfglocken-Set lang

HERZ Prüflocken

Dichtheitsprüfung auf den Punkt gebracht.

Die Vakuumpüßsysteme eignen sich zum Prüfen von allen anfallenden Flächen und Abdichtungen. Aufgrund der besonders elastisch gestalteten Dichtung ist eine Prüfung von rechtwinklig zueinanderstehenden Flächen, auch bei geringen Winkelabweichungen, möglich.

Die Prüflocken sind mit einem Unterdruckventil und Manometer ausgestattet. Viele weitere Prüflocken für verschiedene Anwendungen.

HERZ Prüflocken-Set rund

- Prüflocke 360 mm rund
- Vakuumpumpe Picolino 230 V
- PVC- Schlauch – 10 m inklusive Anschlüsse

Art.-Nr.: 5200305.2-Set

Aktionspreis

1.525,- €

HERZ Prüflocken-Set lang

- Prüflocke 700 x 220 mm lang
- Vakuumpumpe Picolino 230 V
- PVC- Schlauch – 10 m inklusive Anschlüsse

Art.-Nr.: 5200300.2-Set

Aktionspreis

1.585,- €

HERZ Akku-Vakuumpumpenset

Prüfset akkubetriebene Vakuumpumpe mit Prüflocke. Ideal als Ergänzung zu PD240 Pro 2.

- Kabellose Vakuumpüßungen mittels Prüflocke
- Bis zu 45 min. konstante Prüfleistung mit einer Akkuladung
- Prüflocke 210 mm Durchmesser inklusive Unterdruckregelventil und Manometer
- Inklusive Transportkiste

- Prüflocken-Ø: 210 mm
- Schlauchlänge: 1,5 m
- Gewicht Set: 4,5 kg

Art.-Nr.: 5800172

Aktionspreis

1.495,- €



www.herz-gmbh.com



HERZ PD240 Pro2 – Leckagesuchgerät für trockene Untergründe

Prüfeinheit zur Dichtheitsprüfung auf Dichtungsbahnen.

- Testen Sie bis zu 2.000 m² pro Tag!
- Stellen Sie Leckagen fest, die zu klein sind um mit bloßem Auge gesehen zu werden!
- Akustische, visuelle und vibrierende Alarmanzeige
- Prüfspannung wird über Folienstärke eingestellt
- Genaue Empfindlichkeitseinstellung

Set im Transportkoffer bestehend aus:

- Leckagesuchgerät PD240 Pro2
- Bürsten-Elektrode aus Phosphorbronze 450 mm
- Trommelbürsten-Elektrode aus Edelstahl 150 mm
- Spitzsonden- und Nahtsondenelektrode
- Akku-Ladegerät und 4 Akkus
- Erdungsleitung auf Spule 5 m, 50 m Verlängerung
- ESD-antistatisches-Armband
- Bedienungsanleitung mit Kalibrierzertifikat
- 3 x Verlängerungen
- Gerätekofter

Art.-Nr.: 5800411

Aktionspreis

5.595,- €



HERZ Bahnschneidegerät Jamas

Einfaches und bequemes Folienschneiden.

- Müheloses Schneiden in aufrechter Körperhaltung
- Für Dichtungsbahnen aus PVC, TPO, EPDM, ECB, PE-HD und Bitumen
- Max. Stärke bis zu 5 mm

Art.-Nr.: 5201230

Aktionspreis

360,- €



GRÜN
www.gruen-gmbh.de

Dachschneider DS 30 Benzin

- robust, leistungsstark, handlich und stabil
- mit Honda-4-Takt-Benzinmotor und 1 Schlagmesser
- die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden
- das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben
- Schneidtiefe: einstellbar max. bis ca. 140 mm
- Motorleistung: 11,1 PS/8,7 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.800 m/h
- Gewicht: ca. 104 kg

Art.-Nr.: 54220000

Listenpreis 5.430,- €

Aktionspreis 4.590,- €


GRÜN DYRING ROLL

- zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach
- einfach und effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle
- saugt das Wasser großflächig auf und lässt sich problemlos zum nächsten Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu verlieren
- die ergonomische Form ermöglicht das mühelose Entleeren durch das Zusammenpressen des Schaumstoffs

Art.-Nr.: 50530000

Aktionspreis 145,- €
Saugrolle für GRÜN DRYING ROLL

Art.-Nr.: 50533003

Aktionspreis 23,- €


Scrap'Air 55

Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial

- schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten
- Arbeitsdruck: 6 – 8 bar
- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min.
- Gewicht: 6,2 kg

Lieferumfang im Koffer:

- 1 Messer Delta 15 cm gekrümmt • 1 Messer mit Stahlklinge
- 2 Ersatz-Stahlklingen • 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel 5 cm • 1 Öler
- 1 Adapter für Baukompressoren • 1 Ölfläschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Art.-Nr.: 890270000

Listenpreis 2.790,- €

Aktionspreis 2.379,- €

Dosteba
www.dosteba.de

Spewe Isoturbo 5305SL für CAS AKKU

Glühdraht-Schneidegerät für Akku (Akku ist im Preis nicht enthalten)

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- stabiler Alu-Koffer mit Rollen
- ohne Akku und Ladegerät

- Schnittlänge: 1280 mm
- Schnitttiefe: 305/430 mm

Art.-Nr.: 1000329

Listenpreis 2.145,- €

Aktionspreis 1.900,- €
Optionales Zubehör: Akku-Set CAS 18V

- 2 x Leistungsstarke LiHD Akkupack
- 18 V/5,5 Ah mit Schnellladegerät
- 3 Jahre Garantie!

Art.-Nr.: 1906048

Listenpreis 298,- €



Spewe Allzweckschneidegeräte 1900ML-30

Mineralfaser-Standschneidegeräte (Elektrogerät ist nicht im Preis enthalten)

- Kurzhub-Parallelogramm
- Teleskop-Freistellstütze
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidföhrung schwenkbar bis 45°
- ohne Sägemaschine

- Schnittlänge: 1270 mm
- Schnitttiefe: 100 – 305 mm

Art.-Nr.: 1000242 (ohne elektrische Säge)

Listenpreis 1.590,- €

Aktionspreis 1.400,- €
Rollen- und Plattenständer zu SPEWE 1900ML

- Dient zusätzlich bei schweren Dämmplatten als weitere starke Plattenauflage und Plattenführung.

Art.-Nr.: 1200151

Listenpreis 575,- €

Aktionspreis 519,- €
Führungsschlitten

- Metabo SSE 18 LTX BL Compact Art.-Nr.: 1200202
- DeWalt, Bosch Alligator Art.-Nr.: 1200153
- Bosch GSAS 10,8 V Art.-Nr.: 1200154
- Milwaukee C12 HZ Art.-Nr.: 1200155
- Festool ISC 240 Art.-Nr.: 1200175

Listenpreis 199,- €

Aktionspreis 179,- €


Abbildung zeigt SPEWE 1900ML mit Rollen- und Plattenständer



www.tjep.de
**INKLUSIVE**

1 Karton Coilnägeln (4.500 Nägel, Rundkopf, CN28/80, Rille, verzinkt (836580))

Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT

Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägeln

- Einzel- und Kontaktauslösung
- einfache Magazinhöhenverstellung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“, deutlich höhere Leistung
- Verwendung: Holzverkleidungen, Schalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, Platten

Nagellänge: 50 – 90 mm

Nagel-Ø: 2,5 – 3,8 mm

Gewicht: 3,8 kg

Art.-Nr.: 100034

Aktionspreis 499,- €
**INKLUSIVE**

Supersoftschlauch 3/8" 20 m (106284)

Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45

Für Dachpappnägeln 19 – 45 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- einfache Magazinhöhenverstellung
- Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Nagellänge: 19 – 45 mm

Nagel-Ø: 3,0 mm

Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr.: 100345

Aktionspreis 325,- €
**INKLUSIVE**

2 Kartons Haftennägeln (HA 28/25, insg. 1.800 Nägel, Rille, rostfrei A2 (839802))
2 TJEP Gaskartuschen gelb (100880)

Haftennagler TJEP HA 35 GAS 3G

Für 25 – 32 mm Haftennägeln rostfrei A2

- „No-Mark-Nase“
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Befüllen des Magazins von oben
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, Eindeckungen, etc.

Nagellänge: 22 – 35 mm

Nagel-Ø: 2,8 mm

Gewicht: 2,26 kg

Art.-Nr.: 100250

Aktionspreis 639,- €


www.tjep.de
**INKLUSIVE**

1 Karton Ankernägeln (1.800 Nägel, KA 40/50 verzinkt 12µ (837150))
2 TJEP Ganzjahres-Gaskartuschen rot (100857)

Streifen-Ankernagler TJEP

KA 4060 GAS 3G

Für 34°-Ankernägeln papier-kunststoffgebunden 40 – 50 – 60 mm

- Zentrierspitze zum genauen Positionieren
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Verwendung: Lochplatten, Winkelverbinder, Balkenschuhe, Metallbeschläge

Nagellänge: 40 – 50 – 60 mm

Nagel-Ø: 4,0 mm

Gewicht: 4,02 kg

Art.-Nr.: 100255

Aktionspreis 620,- €
**INKLUSIVE**

2 Kartons Rillennägeln, verzinkt, Rundkopf: GF28/75, Maxibox 2.500 Nägel (833175) oder GF31/80, Maxibox 2.000 Nägel (833179) oder GF28/80, Maxibox 2.500 Nägel (833180)
4 TJEP Ganzjahres-Gaskartuschen rot (100857)

Streifennagler TJEP GRF 34/90 GAS 3G

Für 34°-D-Kopf und Vollkopfstreifennägeln

- Gummikappe als Schutz, z. B. bei Sichtschalungen
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Holzverkleidungen, Verschalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Lattungen, etc.

Nagellänge: 50 – 90 mm

Nagel-Ø: 2,8 – 3,1 mm

Gewicht: 3,63 kg

Art.-Nr.: 100205

Aktionspreis 599,- €


Rillennägeln, Jumbobox

Passend für 34°-Streifennagler

- D-Kopf, Rille verzinkt
- CE-gekennzeichnet gem EN 14592/EUROCODE 5
- auch passend für alle gängigen Akku-Nagler anderer Marken

Oberfläche: verzinkt 12µ+

Grad: 34°

GR 28/75 Rillennägeln, Jumbobox

- Jumbo-Box 4.000 Stk., Rille verzinkt, Ø: 2,8 mm
- 7 Pakete zum Preis von 6 Stk. (= 4.000 Nägel extra)

Art.-Nr.: 834575

Aktionspreis 399,- €

GR 31/90 Rillennägeln, Jumbobox

- Jumbo-Box 3.000 Stk., Rille verzinkt, Ø: 3,1 mm
- 7 Pakete zum Preis von 6 Stk. (= 3.000 Nägel extra)

Art.-Nr.: 834590

Aktionspreis 410,- €


www.prebena.de

 BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Coilnagler 7F-CNW90-S01

Für Coilnägels der Type CNW von 45 – 90 mm

Drahtmaß: Ø 2,5 – 3,1 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Tiefeneinstellung für exaktes Nageln
- Auslösesicherung mit Abdruckschutz
- **INKLUSIVE** je 1 Schachtel (3.600 Nägel) CNW31/80NKRI und CNW31/90NKRI verzinkt, ring

 Art.-Nr.: 7F-CNW90-S01
Listenpreis 925,- €

Aktionspreis 409,- €

 BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Dachpappnagler 4X-CNZ45

Für Dachpappnägels der Type CNZ von 19 – 45 mm

Drahtmaß Ø 3,1 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Schnell-Ladesystem
- Tiefeneinstellung für exaktes Nageln
- verstellbarer Abstandshalter
- Auslösesicherung

 Art.-Nr.: 4X-CNZ45
Listenpreis 689,- €

Aktionspreis 419,- €

 BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Haftennagler 3GP-CNH50

Für Haftennägels Type CNH von 25 – 50 mm

Drahtmaß: Ø 2,8 mm

- Einzelschussauslösung
- werkzeuglose Tiefeneinstellung
- geringes Gewicht – klein und handlich
- Auslösesicherung
- **INKLUSIVE** 2 Schachteln (6.000 Nägel) CNH28/25RFRI – rost- und säurebeständig

 Art.-Nr.: 3GP-CNH50
Listenpreis 1.199,- €

Aktionspreis 579,- €

www.prebena.de

 BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Ankernagler ST2-ANK50-SET

Für Ankernägels der Type ANK von 40 – 50 mm

25° Neigung

- Kontaktauslösung
- einschlagstark durch Mehrschlagtechnik
- schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel
- in der metaBOX – baustellengerechte Verpackung
- **INKLUSIVE** 1 Schachtel (1.000 Nägel) ANK40/50NKRI – verzinkt, ring

 Art.-Nr.: ST2-ANK50-SET
Listenpreis 419,- €

Aktionspreis 259,- €

 BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Druckluft-Akku-Nagler PKT-8-RKP100-SET4 oder PKT-8-PR100-SET4

im Kunststoff-Transportkoffer inkl. AKKU18-4,0-LiHD und Ladegerät AKKU-STATION 12-36

- PKT-8-RKP100 für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägels von 65 – 100 mm
- PKT-8-PR100 für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägels von 65 – 100 mm
- enorme Einschlagkraft für Nägel bis 100 mm mit einem Drahtmaß von Ø 3,1 mm
- Einzel- und Kontaktauslösung – einstellbar über Touch-Display
- werkzeuglose Abnahme des Magazins
- Leerschussicherung und Tiefeneinstellung
- Akku und Ladegerät des CAS (Cordless Alliance System) – ein Akku für alles

 Art.-Nr.: PKT-8-RKP100-SET4
Art.-Nr.: PKT-8-PR100-SET4
Listenpreis je 1.047,- €

Aktionspreis je 759,- €

 BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Halbkopf-Streifennagler 7S-PR90-S01

Für Halbkopf-Streifennägels der Type PR von 50 – 90 mm

Drahtmaß Ø 2,8 – 3,1 mm

- Kontaktauslösung
- Leerschussicherung
- Tiefeneinstellung
- **INKLUSIVE** je 3.000 Nägel PR31/80NKRI + PR31/90NKRI

 Art.-Nr.: 7S-PR90-S01
Listenpreis 719,- €

Aktionspreis 469,- €


www.spitpaslode.de


INKLUSIVE 2 PACKS: Stifte, Edelstahl, AF16-50 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!



IM65AF16 Lithium-Stiftnagler

Neues Modell: Schneller und komfortabler zum perfekten Finish.

- **Verbesserte Sicht:** schmäleres Gehäuse und veränderte Platzierung der Nase
- **Einfaches Entfernen verklemmter Stifte:** Nase mit neuem Schnellverschluss
- **Power Lithium-Akku:** Ladezeit 2 Min. für 200 Befestigungen, 90 Min. für 10.000 Befestigungen
- **Kosten sparen:** verlängertes Wartungsintervall bis 25.000 Befestigungen durch Hochleistungsöl und innovatives Ventilatorsystem
- **Neue Eintreibtiefeinstellung:** exakt einstellbar & werkzeuglos
- **Keine Abdrücke:** hochwertige Schutznase und Leerschlagsperre
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 2 kg
- Stiftlänge: 32 – 64 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Stifte
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 10.000
- Magazinkapazität: 100 Stifte

Art.-Nr.: 577426

Listenpreis 880,- €

Aktionspreis 749,- €



INKLUSIVE 2 PACKS: Haftennägel, gerillt, Edelstahl, 2,8 x 25 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

IM45 GN Lithium-Haftennagler

Premium IMPULSE® Haftennagler der nächsten Generation

- **Schnell aufgeladener Lithium Akku:** bis zu 4.200 Schüsse
- **Lithium-Power:** 100 % kompatibel mit allen Paslode-Lithium-Geräten
- keine herumfliegenden Materialreste durch GN-Anbindung – spart Zeit und bedeutet mehr Sicherheit
- keine Kunststoffreste unter dem Nagelkopf
- weniger Leerschüsse durch die patentierte „Lock-Out“-Technologie
- extra schlanke, lange Nase für Ecken
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 2,75 kg
- Nagellänge: 25 – 45 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 4.200
- Magazinkapazität: 125 Nägel

Art.-Nr.: 577301

Listenpreis 1.010,- €

Aktionspreis 859,- €



INKLUSIVE 2 PACKS: Dachpappnägel, glatt, feuerverz. 3,0 x 25 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

IM45 CW Lithium-Dachpappnagler

Premium IMPULSE® Dachpappnagler der nächsten Generation

- optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten
- **schnell aufgeladener Lithium-Akku:** bis zu 4.200 Schüsse
- Lithium-Power 100 % kompatibel mit allem Paslode-Lithium-Geräten
- einfaches Bedienen dank einteiligem Magazin
- großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Geräts
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 3 kg
- Nagellänge: 22 – 35 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 4.200
- Magazinkapazität: 125 Nägel

Art.-Nr.: 577302

Listenpreis 1.010,- €

Aktionspreis 859,- €


www.spitpaslode.de


AKTIONSET 1 INKLUSIVE

2 PACKS: Streifennägel, gerillt, galv-plus 3,1 x 80 mm

ODER

AKTIONSET 2 INKLUSIVE

2 PACKS: Streifennägel, Unilock, galv-plus 3,1 x 90 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack 3,1 x 90 mm GalvPlus GRATIS!

IM90Xi Streifennagler

Premium IMPULSE® Gasnagler für Holz-auf-Holz-Befestigungen

- **Weniger Gewicht spart Kraft:** 20 % leichter als andere Technologien
- **Wetterunabhängig:** Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° C bis 49° C
- **Ohne Akkuwechsel:** Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- **Multi-Tool:** großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 50 – 90 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

Aktionsset 1

Art.-Nr.: 577297

Listenpreis: 1.045,- €

Aktionspreis 899,- €

Aktionsset 2

Art.-Nr.: 577298

Listenpreis 1.045,- €

Aktionspreis 899,- €

JETZT FÖRDERUNG SICHERN!

Ab sofort Förderung der Aktionsgeräte durch die BG BAU

(max. mit 300,- € je Gerät, gilt nicht für IM45 GN/IM45 CW)

50% ANSCHAFFUNGSKOSTEN



INKLUSIVE

2 PACKS: Streifennägel, Unilock, galv-plus 3,1 x 90 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

IM100Xi Streifennagler

IMPULSE® Gasnagler für Holz-auf-Holz-Befestigungen bis 100 mm Nagellänge

- **Wetterunabhängig:** Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° C bis 49° C
- **Weniger Gewicht spart Kraft:** 20 % leichter als andere Technologien
- **Ohne Akkuwechsel:** Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- **Multi-Tool:** großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- **Kein Stillstand auf Baustellen:** zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren

- Gewicht (inkl. Akku): 3,7 kg
- Nagellänge: 63 – 100 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

Art.-Nr.: 577299

Listenpreis 1.145,- €

Aktionspreis 979,- €


www.spitpaslode.de

COMBI Xi Streifennagler & Ankernagler

Die Innovation „Made in Europe“: Der erste schlauchlose Kombi-Nagler.

- **Weltneuheit:** 2-in-1 Nagler für Holz-auf-Holz und Metall-auf-Holz-Befestigungen
- mit nur einem Gerät Streifennägel bis 90 mm und Ankernägel bis 50 mm verarbeiten
- **Geld sparen:** nur ein Gerät kaufen für zwei Anwendungsbereiche
- **Zeit sparen:** bis zu 6 x schneller als Nageln oder Schrauben
- **Platz sparen:** weniger Gerätekoffer im Auto, auf der Baustelle, im Lager
- **Mehr Sicherheit:** speziell gehärtete Nägel und präziser Lochfindestift
- **Xi Technologie:** Leichtestes Gerät mit 3,6 kg, garantierte Funktion auch bei Regen, -15° C bis 49° C, geringer Wartungsaufwand
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie - danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 40 – 90 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

Aktionsset 1

Art.-Nr.: 577303

Listenpreis 1.295,- €

Aktionspreis 1.099,- €

Aktionsset 2

Art.-Nr.: 577304

Listenpreis 1.295,- €

Aktionspreis 1.099,- €



AKTIONSET 1 INKLUSIVE

Ankernägel, gerillt, galv 4,0 x 50 mm
Streifennägel, gerillt, Galv-Plus 2,8 x 75 mm

ODER

AKTIONSET 2 INKLUSIVE

Ankernägel, gerillt, galv 4,0 x 50 mm
Streifennägel, gerillt, Galv-Plus 3,1 x 80 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack 3,1 x 90 mm Galv-Plus GRATIS!

JETZT FÖRDERUNG SICHERN!

Ab sofort Förderung der Aktionsgeräte durch die BG BAU

(max. mit 300,- € je Gerät, gilt nicht für IM45 GN/IM45 CW)

50% ANSCHAFFUNGSKOSTEN



INKLUSIVE

2 PACKS: Ankernägel, gerillt, galv 4,0 x 50 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

PPN50Xi Ankernagler

Das sicherste und schnellste kabellose Nagelsystem für Stahl- und Holz-Verbindungen

- **Zeit & Kosten sparen:** bis zu 6 x schneller als Hämmern und Schrauben
- **Minimierte Verletzungsgefahr:** speziell gehärtete, papiergebundene „Hard’n’Safe“-Nägel (kein herumfliegender Kunststoff oder Nagelkopf)
- **Präzise & schnell:** setzt Ankernägel exakt dank Lochfindestift
- **Einhändig bedienbar:** geringer Kraftaufwand dank weniger Gewicht
- **Wetterunabhängig:** Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° C bis 49° C
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 3,8 kg
- Nagellänge: 35 – 50 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 27 Nägel

Art.-Nr.: 577300

Listenpreis 1.120,- €

Aktionspreis 959,- €


www.hikoki-powertools.de

Akku-Streifennagler NR1890DCA (Ohne Akku und Ladegerät)



BONUS
MULTI-VOLT-Akku
BSL36A18X
bei Registrierung



- Luftfeder-Antriebssystem
- verbessertes, kompakteres und leichteres Design, 400 g leichter als der Vorgänger
- neue aggressive Nase für besseren Grip
- Aluminium-Magazin
- Einzel- und Kontaktauslösung
- bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde
- auch nur mit Einzelauslösung (BG-Bau Förderung möglich) verfügbar

- Magazinierungswinkel: 30° - 34°
- Nagelschaft-Ø: 2,9 – 3,3 mm
- Magazinkapazität: 50 Stk.
- Eintreibvorgänge: bis zu 700/Akku-Ladung
- Nagellänge 50 – 90 mm
- Gewicht: 3,7 kg

Akku-Streifennagler 34°

Art.-Nr.: NR1890DCAW9Z

Listenpreis 669,- €

Aktionspreis

429,- €

Akku-Streifennagler 34° (BG-Bau gefördert)

Art.-Nr.: NR1890DCAW3Z

Listenpreis 669,- €

Aktionspreis

429,- €



BONUS
MULTI-VOLT-Akku
BSL36A18X
bei Registrierung



Akku-Dachpappnagler NV1845DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- branchenweit erster Dachpappnagler mit Luftfeder-Antriebssystem für ein angenehmes, pneumatikähnliches Verhalten
- wartungsfreier und nachhaltiger Betrieb ohne teure Gaskartuschen zur Zeit- und Kostenersparnis
- Fortschrittliche Staubabführung und motorgetriebene Rückführung des Eintreibmessers sorgen für eine einwandfreie Leistung und verhindern Blockierungen durch Teerablagerungen.
- leicht zugängliches Bedienfeld für eine einfache Handhabung

- Magazinierungswinkel 15° - 16°
- Nagellänge 25 bis 45 mm
- Magazinkapazität 120 Stk.
- Eintreibvorgänge (ca.) 500/Akku-Ladung
- Gewicht 3,9 kg

Art.-Nr.: NV1845DAW6Z

Listenpreis 699,- €

Aktionspreis

479,- €



BONUS
MULTI-VOLT-Akku
BSL36A18X
bei Registrierung



Akku-Stiftnagler NT1865DAA (Ohne Akku und Ladegerät)

- Luftfeder-Antriebssystem
- verbessertes, kompakteres und leichteres Design, 400 g leichter als der Vorgänger
- neue schlanke Nase für extra Präzision
- Eintreibenergie um 30 % erhöht im Vergleich zum Vorgänger
- Einzel- und Kontaktauslösung
- LED-Licht

- Nagellänge: 32 - 64 mm
- Nagelschaft-Ø: 1,8 mm
- Magazinkapazität: 100 Stk.
- Magazinierungswinkel: 34°
- Eintreibvorgänge: bis zu 1.100/Akku-Ladung
- Gewicht: 2,7 kg

Art.-Nr.: NT1865DAW9Z

Listenpreis 529,- €

Aktionspreis

359,- €

Betonnagler, Gebläse, Oszillationsschleifer

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de



BONUS
MULTI-VOLT-Akku
BSL36A18X
bei Registrierung



Akku-Betonnagler NC1840DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- HiKOKI-Luftfeder-Antriebssystem für 25 % geringere Betriebskosten im Vergleich zu gasbetriebenen Naglern
- schlanke Bauform, speziell zum Arbeiten in 50 x 50 mm Trockenbauprofilen
- elektrische Sperre gegen Trockenschuss
- Magazin und Nase werkzeuglos abnehmbar zum schnellen Lösen von verklemmten Nägeln

- Nagellänge: 15 - 40 mm
- Nagelschaft-Ø: 2,6 - 3 mm
- Magazinkapazität: 25 Stk.
- Eintreibgeschw. (Nägel/Sek.): 1,5 Stk.
- Eintreibvorgänge: bis zu 620/Akku-Ladung
- Gewicht: 4,1 kg

Art.-Nr.: NC1840DAW3Z
Listenpreis 749,- €

Aktionspreis **529,- €**



BONUS
MULTI-VOLT-Akku
BSL36A18X
bei Registrierung



Akku-Gebläse RA18DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Steuerelektronik, Luftmenge über den Schalter regulierbar
- schnelles Aufblasen und Ablassen von Luft, kann mit aufgesetzter Vakuumkappe auch zum Absaugen benutzt werden
- ca. 19 Minuten Einsatzzeit (mit BSL1850MA)

- max. Luftgeschwindigkeit: 122 m/s
- max. Luftdruck: 18 kPa
- durchschn. Luftgeschwindigkeit: 100 m/s
- Gewicht (ohne Akku): 0,4 kg

Art.-Nr.: RA18DAW4Z
Listenpreis 122,- €

Aktionspreis **78,- €**



Akku-Multitool CV18DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- 3,6° Oszillationswinkel für höchste und schnellste Schnittgeschwindigkeit
- AUTO-Modus für optimale Regelung zwischen Leerlauf und Belastung
- werkzeugloser Wechsel (PL-System) der Einsatzwerkzeuge
- Soft-touch-Stabgriff für sicheres, rutschfreies Handling
- elektrische Bremse, Soft-Start-Einrichtung
- Griffumfang nur 133 mm

- Oszillations-Winkel: 3,6°
- Griffumfang: 133 mm
- Leerlaufhubzahl: 6000-20000 min⁻¹
- Gewicht: 1,3 kg
- Auto-Modus: 15000-20000 min⁻¹

Art.-Nr.: CV18DAW2Z
Listenpreis 260,- €

Aktionspreis **169,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Bohrschrauber, Schlagschrauber

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de

SICHERE DIR JETZT DEINEN BONUS-AKKU*

Aktionszeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026



1. Kaufe ein HiKOKI-Gerät aus der Aktion!



2. Registriere es mit dem Aktionscode „Battery25“ und lade die Seriennummer sowie Rechnung hoch!



3. Sichere dir einen kostenlosen MULTI-VOLT-Akku BSL36A18X!

* Dieses Angebot gilt für ausgewählte HiKOKI-Produkte (im Folgenden die „Aktions-Produkte“) im Zeitraum vom 01.10.2025 bis einschließlich 31.03.2026 (im Folgenden der „Aktionszeitraum“). Wenn Sie innerhalb des Aktionszeitraums eines der Aktions-Produkte kaufen, erhalten Sie einen MULTI VOLT Akku BSL36A18X kostenlos, vorausgesetzt, dass das Aktions-Produkt innerhalb von 4 Wochen nach dem Kaufdatum und spätestens bis zum 31.03.2026 im ServicePortal registriert wird. Nur solange der Vorrat reicht. Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Produkte im Angebot. Die Anzahl der Bonus-Akkus ist auf maximal 5 pro Teilnehmer begrenzt. Beachten Sie bitte die Teilnahmebedingungen für dieses Angebot unter hikoki-powertools.eu/toc.




Akku-Bohrschrauber DS36DC (Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- automatische Spindelarretierung
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- hochwertiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- 13 mm Metall-Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- extra langer Zusatzhandgriff rundum anschraubbar

- Bohren in Stahl/Alu/Holz: 20/20/118 mm
- Drehmomentvorwahl: 1,5-8,0 Nm
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 550/2.200 min⁻¹
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- max. Festdrehmoment w/h: 100/155 Nm
- Gewicht: 2,0 kg

Art.-Nr.: DS36DCW2Z
Listenpreis 347,- €

Aktionspreis **209,- €**



Akku-Schlagschrauber WR36DE (Ohne Akku/Ladegerät)

- 4-stufiger Wahlschalter zum Einstellen von verschiedenen Drehmoment-Werten
- elektrische Bremse
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Vibrationsisolierung zwischen Gehäuse und Akku
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

- Bolzen/Muttern: M10-M24
- max. Lösemoment: 1050 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-2.400 min⁻¹
- Volllastschlagzahl: 0-3.400 min⁻¹
- Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr.: WR36DEW2Z
Listenpreis 332,- €

Aktionspreis **219,- €**



Akku-Schlagschrauber WH36DC (Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Rechts-/Linkslauf
- absolut rückschlagfreies Arbeiten
- elektrische Bremse
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- NEU: 5 Einstellungsmodi für die verschiedensten Anwendungsbereiche
- mit 114 mm die kompakteste Maschine dieser Klasse auf dem Markt

- Bolzen/Muttern: M5-M18
- max. Festdrehmoment: 215 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-3700 min⁻¹
- Volllastschlagzahl: 0-4100 min⁻¹
- Gewicht: 1,0 kg

Art.-Nr.: WH36DCW2Z
Listenpreis 327,- €

Aktionspreis **229,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.


www.hikoki-powertools.de

Akku-Handkreissäge C3609DUM

(Ohne Akku/Ladegerät)

- maximale Schnitttiefe: 86 mm
- Torque Boost für kraftintensive Schnitte
- kompatibel mit Führungsschienen vieler Marken
- hohe Anwendersicherheit durch Auslaufbremse
- ausgestattet mit Spaltkeil für optimalen Anwenderschutz
- integriertes LED-Licht
- Sägeblatt Ø: 235 mm
- max. Sägeleistung bei 45°: 62 mm
- Leerlaufdrehzahl (Power): 5200 min⁻¹
- Gehrungsschnitte von/bis: 0° bis 45°
- Gewicht (ohne Akku): 5,9 kg

Art.-Nr.: C3609DUMW4Z

Listenpreis 569,- €

Aktionspreis**389,- €**

Akku-Handkreissäge C3606DB

(Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- automatische Power- und Silent-Funktion
- mit integriertem, 360° drehbarem Staubabsaugadapter
- Überlastschutz stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, verhindert somit eine Beschädigung des Motors.
- Gebläsefunktion für eine immer freie Schnittlinie
- Gewicht: 2,7 kg
- Leerlaufdrehzahl (Power): 5600 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (Silent): 2000 min⁻¹
- max. Sägeleistung bei 90°: 66 mm
- Gehrungsschnitte: -5° – 45°
- Sägeblatt Ø: 165 mm
- Sägeleistung bei 45°: 45 mm

Art.-Nr.: C3606DBW2Z

Listenpreis 399,- €

Aktionspreis**267,- €**

Akku-Metall-Handkreissäge CD3605DB

(Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Spanblasfunktion für immer freien Schnitt
- Soft-Start-Funktion
- spezielle Schutzhaube und Absaugadapter für Fremdabsaugung vorhanden
- automatische Power- und Silent-Funktion
- Gewicht: 3,0 kg
- Leerlaufdrehzahl (Power): 3600 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (Silent): 2400 min⁻¹
- max. Tiefe pro Schnitt: 12 mm
- Sägeblatt Ø: 150 mm
- Sägeleistung: 57,5 mm

Art.-Nr.: CD3605DBW2Z

Listenpreis 417,- €

Aktionspreis**269,- €**

Akku-Stichsäge CJ36DB

(Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Auto-Modus
- werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
- 4-stufige Pendelhubeinstellung
- On-Lock-Schalter: Verbesserung der Bedienung bei kontinuierlicher Arbeit
- kleinster Radius: 25 mm
- Gehrungsschnitte L/R: 45°
- Leerlaufhubzahl: 800-3500 min⁻¹
- Sägen in Holz/Blech/Stahl: 160/10/3,2 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.: CJ36DBW2Z

Listenpreis 378,- €

Aktionspreis**249,- €**
BONUS
 MULTI-VOLT-Akku
 BSL36A18X
 bei Registrierung

BONUS
 MULTI-VOLT-Akku
 BSL36A18X
 bei Registrierung

Passend zu allen Modellen:
Akku-Kit 18/36 V (2 x BSL36A18X + UC18YSL3)
 Art.-Nr.: UC18YSL3WHZ
 Listenpreis 295,- €
AP 199,- €


BONUS
 MULTI-VOLT-Akku
 BSL36A18X
 bei Registrierung

BONUS
 MULTI-VOLT-Akku
 BSL36A18X
 bei Registrierung

www.perkeo-werk.de

Original PERKEO Weichlötanlage im Set mit neuem LOCKDOWN24 Kupferstück, ZINNFIX, UNIGEL und GRATIS Cap

Das Set besteht aus:

- 1 x Propan-Montageflasche für 0,425 kg-Füllung
- 1 x Konstantregler 1,5 bar inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes
- 1 x Hochdruckschlauch 2,5 m bis 30 bar,
- 1 x Hochleistungs-Lötkolben mit dem neuen LOCKDOWN24-Kupferstück 350 g, Hammerform gekröpft
- 1 UNIGEL Weichlöt-Flussmittel,
- 1 ZINNFIX Zinn-Lötstein und
- 1 GRATIS knallgrüne PERKEO Cap
- 100% MADE IN GERMANY!

Art.-Nr.: 799/5/909/3

Listenpreis 383,70 €

Aktionspreis**219,- €**

TITAN-SET DRACHENFLÜGEL + GRATIS BARBARIAN Werkzeugtasche

- ultraleicht, da aus federleichtem und unverwundlichem Titanstahl
- neues Griffstück Drachenflügel für weniger Kraftaufwand beim Halten des Brenners
- TOP-Leistung mit 101 KW

Das TITAN-SET DRACHENFLÜGEL besteht aus:

- 1 x Drachenflügel-Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gemäß BG-Vorschrift
- 1 x TITAN Brennerkopf, 60 mm Durchmesser
- 1 x TITAN Brennerrohr mit Aufstellfuß, 500 mm lang
- 1 x Hochdruckschlauch 10 m lang, EN 16436-1, DVGW-geprüft
- 1 x Propanregler regulierbar von 0,5 – 4 bar mit Schlauchbruchsicherung
- 1 x BARBARIAN Werkzeugtasche
- 100% MADE IN GERMANY!

Art.-Nr.: 780/61/F911

Listenpreis 344,95 €

Aktionspreis**229,95 €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.sievert.se/de

PRO 95 Titanium Weichlötanlage,

Die PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie sind das „Arbeitspferd“ des Dachdeckers und eignen sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen.

- Betriebsdruck 2 bar
- Präzise Flammenregulierung Ja
- Betriebsdruck des Brenners 2 bar
- Gasverbrauch des Brenners 120 g/h
- Länge des Propangasschlauchs 2 m
- Druckregelgerät Arbeitsdruck 2 bar
- Druckregelgerät max. Kapazität 6 kg/h
- Gasinhalt Gewicht 420 g
- Brennerleistung 1,5 kW
- Brennerdurchmesser 16 mm
- Material Titan/Edelstahl/Kunststoff/Gummi
- Griff inklusive Ja

Kupferstück Hammerform, 3/8"

Art.-Nr.: 756070 Aktionspreis 209,- €

Kupferstück Spitzform, 3/8"

Art.-Nr.: 756069 Aktionspreis 209,- €

Powerjet Servicekoffer Dach

Das Dachset wurde speziell für den Einsatz am Dach konzipiert, kann aber sehr einfach durch handelsübliche 5- bzw. 11-kg-Gasflaschen wiederbefüllt werden. Alles hierzu Notwendige ist bereits in dem Set enthalten. Das Set eignet sich insbesondere für alle Kleinarbeiten am Dach.

- Hierzu zählen:
- Anwärmen von Zinkblech
 - das Öffnen und Wiederverschließen einer Dachöffnung zu Prüfzwecken
 - Mittels Heißluftbrenner können Arbeiten an Stellen durchgeführt werden, wo eine offene Flamme Materialschäden verursachen würde (Türanschluss, Lichtkuppeln etc.).

Set bestehend aus:

- Powerjet-Griff mit M14 x 1,5-Anschluss
- Zyklonbrenner mit einer Leistung von 2,2 kW bei 2 bar
- Heißluftbrenner mit einer Leistung von 1,7 kW bei 2 bar
- Weichflammenbrenner mit einer Leistung von 3,5 kW bei 2 bar
- nachfüllbare Propangasflasche
- Powercase für einen einfachen Transport

Art.-Nr.: 253500 Aktionspreis 259,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.sievert.se/de

PRO 88 Titanium
Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set aus Titanium ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

- Leistung: 114 kW/86 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar

Set bestehend aus:

- PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850 mm
- PRO 88 Titanium Kantenbrenner 50/420 mm
- Propanschlauch 10 m
- Druckregler 4 bar
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766215 Aktionspreis 319,- €

PRO 88 INOX
Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

- Leistung: 110 kW/26 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar

Set bestehend aus:

- PRO 88 Inox Aufschweißbrenner 60/850 mm
- Kantenbrenner 34/400 mm
- Propanschlauch 10 m
- Druckregler 4 bar
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766214 Aktionspreis 235,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.sievert.se/de



Pro Venturix D60
Kanten aufschweißbrenner-Set

Das PRO-Venturix-Kanten aufschweißbrenner-Set D60 eignet sich dank speziellem Halsrohr speziell für die Verschweißung von bituminösen Dachbahnen im Anschlussbereich und verfügt über ein Schlauchset mit 10 m Länge. Es kann dank DIN-Anschluss an alle Gasflaschen, die über diesen Anschluss verfügen, angeschlossen werden.

- Handgriff 348876 (BSP 3/8" LH)
- Brenner 114 kW/86 kW
- Druckregler (1-4 bar) 306315
- Propanschlauch (10 m) 770038
- Stützfuß 717241

Art.-Nr.: 348104 **Aktionspreis** 569,- €

Merkmale

- gekapselte Zündflamme
- effektive Verbrennung
- Geräuscharm
- Gassparend
- Mehrbrenner-System
- Langlebig
- Hochwertiges Titanium



Pro Venturix S90 Nahtbrenner-Set

Konzipiert für effizientes Überlapp-Verschweißen mit einer Schweißbreite von 90 mm. Das spezielle Design garantiert minimale Reibung in der Schweißbahn und sorgt für einfache Bedienung. Das Schlauchset hat eine Länge von 10 m und kann dank DIN-Anschluss an alle Gasflaschen, die über diesen Anschluss verfügen, angeschlossen werden.

- Handgriff 348876 (BSP 3/8" LH)
- Brenner 696090
- Halsrohr (750 mm) 355669
- Druckregler (1 - 4 bar) 306315
- Propanschlauch (10 m) 770038
- Stützfuß 717241

Art.-Nr.: 348290 **Aktionspreis** 695,- €

Merkmale

- gekapselte Zündflamme
- Gassparend
- Schmales Brennergehäuse
- effektive Verbrennung
- Geräuscharm
- Reibungsarm
- Mehrbrenner-System
- Langlebig
- Hochwertiges Titanium

Pro Venturix Andruckrolle

Die Pro-Venturix-Andruckrolle ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und gewährleistet Haltbarkeit und Langlebigkeit auch unter schwierigen Bedingungen.

Ausgestattet mit integrierten Kugellagern, die einen reibungslosen und gleichmäßigen Betrieb bei Schweißarbeiten gewährleisten. Der Schaft ist zwischen 110 und 180 cm Höhe verstellbar und kann so genau an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Der weiche Griff sorgt für weniger Ermüdung und mehr Komfort bei längerem Gebrauch.

6 kg, 80 mm
Art.-Nr.: 598006 **Aktionspreis** 299,- €

9 kg, 80 mm
Art.-Nr.: 598009 **Aktionspreis** 349,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.gruen-gmbh.de



Weichlöt-Set Prop 2
mit Transportkoffer

- Kolbenlöt brenner mit Windschutz
- Kupferstück 350 g
- Kleinstflasche 425 g
- 5 m HD-Schlauch
- Mitteldruckregler mit SBS
- Umfüllstutzen

Art.-Nr.: 25770000 **Aktionspreis** 289,- €



Brenner-Set, gebunden

- unverwüstlicher Flammenbecher aus Edelstahl
- Profi-Handgriff mit stufenlos regulierbarer Arbeitsflamme
- Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel
- stabiles Brennerrohr mit extra starkem Anschlussgewinde
- inklusive Hochdruckschlauch und Regler
- kraftvoll – stabil – sicher – funktionsgeprüft
- **Starkbrenner ST 65/800** (0115) und 10 m Hochdruckschlauch + 4 bar Mitteldruck-Regler + SBS (1508), max. Heizleistung 119,4 kW

Art.-Nr.: 02001000 **Aktionspreis** 159,- €



Edelstahl Aktionsbrennerset

- bestehend aus:
- Starkbrenner St 65/800
 - Kleinbrenner K 35/400
 - 10-m-HD-Schlauch mit MD-Regler 4 bar
 - Drehschnellkupplung G3/8
 - 2 Kupplungsstifte G3/82

Art.-Nr.: 01159999 **Aktionspreis** 289,- €



www.biegemaster.de



MADE
IN
GERMANY

Biegemaster BENTRON

Die Biegemaschine weitergedacht

- Schnelles Biegen von Dach-, Wand- und Fassadenprofilen
- Für perfekte Falze ist die Spannwanne millimetergenau steuerbar
- Präzise Positionierung durch elektronischen Tiefenanschlag und flexible Blechroste
- Leises und kraftvolles Biegen durch elektrokinematischen Antrieb
- Flexible Biegewangen und optimierte Geometrie für kurze Gegenkantungen
- Robuste Schneideinrichtung angetrieben durch Zahnriemen
- Vorab-Programmierung der Profile, Übertragung per WLAN oder USB
- Archivierung der Projekte auf der Maschine
- Intuitive Steuerung über Multi-Touch-Display mit optionaler Bendex-Anbindung

• Längen:	4-12 Meter
• Biegeleistung Stahl/Aluminium:	1,5mm / 2mm
• Anschlag:	automatisch
• Schere:	elektr. Schneideinrichtung verfügbar
• Biegegelenke:	1 pro Ständer-/Spannarmeinheit
• Steuerung:	BMS Multi-Touch-Steuerung
• Biegewinkel:	Bis zu 150°

Preis auf Anfrage

Biegemaster XBEND

Doppelt biegt schneller



MADE
IN
GERMANY

- Vollautomatisches Biegen in zwei Richtungen ohne Wenden/Drehen
- Für perfekte Falze ist die Spannwanne millimetergenau steuerbar
- Präzise Positionierung durch elektronischen Tiefenanschlag
- Jedes Biegegelenk wird kraftvoll von je einem Hydraulikzylinder angetrieben
- Automatischer Beladetisch für ein einfaches Einlegen der Bleche
- Schräg gestellte Biegewangen für hohe Flexibilität und kurze Gegenkantungen
- Robuste Schneideinrichtung angetrieben durch Zahnriemen
- Vorab-Programmierung der Profile, Übertragung per WLAN oder USB
- Archivierung der Projekte auf der Maschine
- Intuitive Steuerung über Multi-Touch-Display mit optionaler Bendex-Anbindung

• Längen:	3-12 Meter
• Biegeleistung Stahl/Aluminium:	bis 2mm / bis 3mm
• Anschlag:	automatisch, optional mit Greifer (Klemmzange)
• Biegegelenke:	2 pro Ständer-/Spannarmeinheit
• Schere:	elektr. Schneideinrichtung verfügbar
• Steuerung:	BMS Multi-Touch-Steuerung
• Biegewinkel:	Bis zu 145°

Preis auf Anfrage



www.stuermer-maschinen.de



MTBS 3102 – Motorische Tafelblechscher

Schwere, robuste Schweißkonstruktion mit manuellem Hinteranschlag

- kulissengeführter Oberbalken mit einstellbaren Flachführungen
- LED-Schnittlinienbeleuchtung und Langlöcher in oberer Abdeckung für einen optimalen Blick auf die Schnittkante zum Schneiden auf Anriss
- hochwertige, drehbare Messer zum Schneiden von Edelstahl geeignet
- schwerer Niederhalterbalken mit materialschonenden PU-Einsätzen
- Rückraum durch Lichtschranke abgesichert
- Bedienung über mobile Fußpedalkonsole mit Not-Aus



Rückraum durch Lichtschranke abgesichert

Schwerer Niederhalterbalken mit materialschonenden Gummieinsätzen

• Arbeitsbreite max.:	3.060 mm
• Biegeleistung (400/700 N/mm ²) ¹ :	2 mm/1,2 mm
• Verfahrbereich Hinteranschlag:	550 mm
• Schnitte pro Minute:	34
• Seitenanschlag 90°:	1.000
• Motorleistung ~50 Hz:	3/400
• Abmessungen (L x B x H) ca. :	3.650 x 2.300 x 1.400 mm
• Gewicht:	ca. 1.820 kg

Art.-Nr.: 3815430

Aktionspreis 23.399,- €



TBS 2001-12 – Manuelle Tafelblechscheren

- geeignet zum Schneiden von Stahl, Aluminium und Kupfer
- hochwertige Messer aus Stahl mit einem Härtegrad von HRC55-60
- mit zwei Bediengriffen ausgestattet
- vordere Auflagefläche mit Skala
- einstellbarer Hinteranschlag mit Handkurbel
- ausziehbare Auflageleiste vorne

• Arbeitsbreite max.:	2.000 mm
• Schnittleistung (400/700 N/mm ²) ¹ :	1,25 mm/0,62 mm
• Tischhöhe:	684 mm
• Verfahrbereich Hinteranschlag:	500
• Abmessungen (L x B x H) ca. :	2.450 x 1.100 x 1.050 mm
• Gewicht:	ca. 511 kg

Art.-Nr.: 3746020

Aktionspreis 2.759,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.stuermer-maschinen.de



www.stuermer-maschinen.de

HSBM 2020-20 SB

Manuelle Schwenkbiegemaschinen in schwerer Ausführung

- einfache Bedienung
- schwere, kompakte Stahlschweißkonstruktion
- für einfaches Biegen mit exakter Einstellung des Biegewinkels mittels Skalenring
- besonders wartungsarm
- Anschlag für die Biegewinkeleinstellung
- manuelle Bedienung der Klemmwange, dadurch schnelle und einfache Handhabung des Biegematerials
- S- und SB-Ausführung mit segmentierten Oberwerkzeugen für umlaufende Kantungen bis 25 mm Höhe

- Arbeitsbreite max.: 2.020 mm
- Biegeleistung (400/700 N/mm²)¹: 2mm/1,25 mm
- Öffnung zwischen Ober-& Unterwange max.: 120 mm
- Abmessungen (L x B x H) ca. : 2.800 x 710 x 1.500 mm
- Gewicht: ca. 1.020 kg

Art.-Nr.: 3772920

Aktionspreis 5.099,- €

HSBM 1250-12 HSG

Manuelle Schwenkbiegemaschinen, Geißfußwerkzeuge, Betauflage und Biegeleiste segmentiert

- segmentiertes Geißfußwerkzeug 100 mm mit Schnellwechselsystem in der Oberwange
- segmentierte Biegeleiste und segmentierte Betauflage, beide mit Schnellwechselsystem
- lichte Öffnung 100 mm
- Hinteranschlag bis 500 mm
- werkzeuglos verstellbarer Anschlag für die Biegewinkeleinstellung
- Werkzeuge aus 42CrMo4 mit 60 HRC, lasergehärtet und geschliffen, zum Biegen von Edelstahl geeignet
- leichtes Klemmen und Lösen der Oberwange durch Federunterstützung
- Biegewange unterstützt durch Federsystem
- Fußschnellklemmung zur Werkstückfixierung
- Transportrollen mit Feststellbremse
- mit Werkzeug-Aufbewahrungsbox und Frontablagefläche

- Arbeitsbreite max.: 1.250 mm
- Biegeleistung (400/700 N/mm²)¹: 1,25 mm/0,8 mm
- Biegeleistung Aluminium (235N/mm²) 2
- Biegewinkel max.: 135°
- Abmessungen (L x B x H) ca. : 750 x 1.500 x 1.715 mm
- Gewicht: ca. 315 kg

Art.-Nr.: 4120012

Aktionspreis 5.600,- €

MSBM 3210 NC

Motorische Schwenkbiegemaschine

- Klemmwange mit Exzenterantrieb für schnellen Klemm- und Öffnungszyklus
- durchgängige Scharfbiegeschiene mit 20° R1
- eine schmale und eine breite durchgängige Biegeleiste im Lieferumfang enthalten (10 mm und 25 mm)
- manuelle Blechdickeneinstellung der Biegewange
- vorderer Sicherheitsbereich über Lichtvorhang abgesichert
- 3-Fach-Fußpedal für die Ein-Mann-Bedienung
- servomotorischer Hinteranschlag mit 750 mm Verfahrbereich mit flachen, drehbaren Anschlagfingern – dadurch keine Nuten im Auflagetisch für ein abdruckfreies Biegen
- großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln für ein einfaches Materialhandling
- bedienerfreundliche 15,6"-Touchscreen-NC-Steuerung an ergonomischem Schwenkarm

Sonderzubehör

- Hinteranschlagerweiterungen mit 1000 mm
- graphische 2D-Steuerungen
- schnelle, servomotorische Blechdickenverstellung der Biegewange
- Scharfbiegeschiene mit verschiedenen Radien

- Arbeitsbreite max.: 3.210 mm
- Biegeleistung (400/700 N/mm²)¹: 1 mm/0,6 mm
- Biegeleistung Aluminium: 1,5 mm
- Gesamtaufnahmeleistung: 4,5 kW
- Abmessungen (L x B x H) ca. : 4.500 x 2.100 x 1.650 mm
- Gewicht: ca. 2.900 kg

Art.-Nr.: 4131320

Preis auf Anfrage

FSBM 1020-20 HSG

Manuelle Schwenkbiegemaschine

- Das Klemmen des Werkstückes erfolgt mittels Fußpedal, wodurch beide Hände für das Materialhandling frei bleiben.
- Oberwange, Betauflage und Biegeleiste segmentiert
- Der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen.
- Öffnung zwischen Ober- und Unterwange bis zu ca. 50 mm

- Arbeitsbreite max.: 1.020 mm
- Biegewinkel max.: 150°
- Biegeleistung (400/700 N/mm²)¹: 2 mm/1,2 mm
- Abmessungen (L x B x H) ca. : 1.280 x 620 x 1.200 mm
- Gewicht: ca. 360 kg

Art.-Nr.: 3770103

Aktionspreis 2.759,- €



Alle drei Werkzeuge segmentiert und mit Schnellwechselsystem



Klemmhebel mit Federunterstützung



Hinteranschlag 500 mm



Biegewinkel Anschlag




Fußschnellklemmung (Kurzhub ca. 20 mm)



Bedienerfreundliche 15,6" Touchscreen NC-Steuerung an ergonomischen Schwenkarm



Großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln



Hauptmerkmal: Für sehr hohe Taktzahlen konzipiert



Mit Geißfuß - perfekt für Dachdecker



FSBM 1020-20 HSG
Mit hoher, segmentierter Oberwange, segmentierter Betauflage und segmentierter Biegeleiste

freund

www.freund-cie.com



Falzmaschine Seaming Pro® Neue Generation

Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem handlichen Gerät!

- **Optimiert:** Der neue Sechskantanschluss ist durch ein Drucklager verstärkt.
- **Sicher und stabilisierend:** Die Frontrolle fixiert den Seaming Pro® am Falz und bereitet die Schließung des Winkelfalzes vor.
- **Schnell:** Erstellt Doppelstehfalze in nur einem Arbeitsschritt – 8 bis 12 m pro Minute.
- **Kabellos:** Einfach einen handelsüblichen Akkuschrauber (100 – 135 Nm) an einer von zwei Aufnahmen montieren (Dach- oder Fassadenantrieb).
- **Universell:** Bearbeitet Kupfer, Zink und Aluminium bis 0,7 mm Stärke, verzinkten oder colorierten Stahl bis 0,6 mm Stärke sowie Edelstahl bis 0,5 mm Stärke.
- **Schlagfest, staub- und wasserdicht (IP67):** Durch den Outdoor-Koffer ist die Seaming Pro® gegen äußere Einflüsse besonders geschützt.

Technische Daten:

- Abmessungen L x B x H: 300 x 200 x 140 mm
- Gewicht: 6,5 kg

Art.-Nr.: 093000000

Aktionspreis 2.199,- €



Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und
Anwendungsvideo anschauen!



UltraVision-Falzzangen Set

Geniales Duo: Voller Blick aufs Blech und ohne Anzeichnen Bleche kanten und biegen! Hochwertige Rolltasche mit zwei UltraVision-Falzzangen 60 mm, gerade + 45°, inkl. Biegefenster & Skala.

- **Doppelt:** zwei Bestseller zum Top-Preis in praktischer Rolltasche
- **Revolutionär:** voller Blick auf das Blech, dank großem Biegefenster im Maul
- **Schnell:** genaueres Arbeiten ohne Anzeichnen mit gelasierter Millimeterskala
- **Fest:** kein Spiel, kein Wackeln mit dem durchgesteckten Gewerbe
- **Ergonomisch:** richtig zupacken mit neuer breiter Griffform
- **Leicht:** Gewichtseinsparung durch Fensterausschnitt und Griffaussparung
- **Materialschonend:** wegen abgerundeter Zangenkanten
- **Langlebig:** hochwertige Pulverbeschichtung

Technische Daten:

- Abmessungen: 310 x 100 x 70 mm
- Gewicht: 1,51 kg

Art.-Nr.: 04670080

Aktionspreis 149,- €



Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und
Anwendungsvideo anschauen!

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

freund

www.freund-cie.com



Bitumenschneider Bitumen Pro

Präziser Perfektionist: Schneidet Bitumenbahnen exakt, immer gleich und richtig schnell!


- **Exakt:** Führt immer perfekte gerade Schnitte aus, dank neuer Messskala und Anschlag.
- **Zeitsparend:** Kein Anzeichnen mehr, dafür schnelleres Zuschneiden als von Hand.
- **Flexibel:** Wechselnde Zuschnitte schnell einstellen und ausführen.
- **Leicht und handlich:** Aus Aluminium gefertigt, Gewicht unter 15 kg.
- **Fixierend:** Leichte Befestigung der Stangen durch Bajonettverschluss.
- **Platzsparend:** Viele Zuschnitte ausführen, ohne die Rolle komplett auszurollen.
- **Sicher:** Keine Abrutschgefahr mehr, da die robuste Klinge automatisch geführt wird.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 1.250 mm
- Abmessungen L x B x H: 1.430 x 460 x 135 mm
- Gewicht: 14,95 kg

Art.-Nr.: 03380000

Aktionspreis 1.499,- €



Stangen mit Skala



Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und
Anwendungsvideo anschauen!



6D Rohraufweiter im Koffer

All-In-One Aufweiter: weitet alle handelsüblichen Fallrohre!

- **Umfassend:** ein Aufweiter, sechs Durchmesser Ø 60/76/80/87/100/120 mm
- **Easy:** einfache Anpassung an alle gängigen Rohre
- **Materialschonend:** problemloses Aufweiten
- **Läuft:** zieht sich selbst rein; automatischer Vortrieb aufgrund spezieller Rollengeometrie
- **Müheless:** wenig Kraft beim Aufweiten und Festhalten des Rohres notwendig
- **Kabellos:** funktioniert mit einem handelsüblichen Akkuschrauber
- **Verpackt:** Alle Einsätze liegen gut geschützt in einer Schaumstoff-Formeinlage in einem wasserdichten (IP 67) und abschließbaren Outdoor-Koffer.

Technische Daten:

- Gewicht: 5,7 kg

Art.-Nr.: 02320000

Aktionspreis 599,- €



Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und
Anwendungsvideo anschauen!

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten


www.masc-werkzeug.de


Scheiben Rollformer Pro-Touch, 180° Bieger, 30 mm Einstecktiefe

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-Technologie
- Biegearbeiten bis 100° bzw 180°
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 30 mm

Art.-Nr.: SF180

Aktionspreis 270,- €


Single Rollformer Pro-Touch, 100 mm Einstecktiefe

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-Technologie
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 100 mm

Art.-Nr.: SRF100

Aktionspreis 310,- €


Single Rollformer Pro-Touch, 200 mm Einstecktiefe

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-Technologie
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 200 mm

Art.-Nr.: SRF200

Aktionspreis 350,- €


Duo Rollformer Pro-Touch

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-Technologie
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 200 mm

Art.-Nr.: DRF200

Aktionspreis 540,- €


Multi Bend Clip Pro Line

- Clipsystem für DRF200 + DRF350
- Modifiziert den Rollformer zu einem Multi-Schließer
- ermöglicht schonendes Schließen des Winkelfalzes
- zusätzlich zum Schließen von Mauerabdeckung, Abdeckstreifen, Ortgang-abdeckung/-verkleidung, Fensterbank, Stirnbrettverkleidung uvm.

Art.-Nr.: MBC

Aktionspreis 265,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten


www.masc-werkzeug.de


Rollformer Set Pro-Line

Bestehend aus:

- Scheiben Rollformer Pro-Touch (RFS),
- Single Rollformer Pro-Touch 100 mm Einstecktiefe (SRF100)
- Duo Rollformer Pro-Touch, 200 mm Einstecktiefe (DRF200)

Art.-Nr.: RFS

Aktionspreis 1.050,- €


Falzformer Duo, für Unter- und Überdecker

Werkzeugpaar zur Herstellung von Unterdeckung (schwarzes Werkzeug) und Überdeckung (schwarz/rotes Werkzeug).

- macht 2. bzw. 3 Kanten in einem Arbeitsgang
- optimales Werkzeug zur Herstellung von Pass-Scharen etc. auf der Baustelle
- spart einen bzw. zwei Arbeitsgänge
- vereinfacht die Erzeugung von Unter- bzw. Überdeckung enorm
- Lieferung im stoßfesten Koffer inkl. Pflegesets

Art.-Nr.: FFD

Aktionspreis 1.990,- €


Falzschließer Duo für Winkel- und Stehfalz

- schließen von Winkel- oder Stehfalz in einem Arbeitsgang
- kompakte Bauform mit Aufnahme für Akkubohrschrauber
- hochwertiges wie robustes Design
- Einstelloptionen für unterschiedliche Materialstärken bzw. des Anpressdrucks
- keine Markierungen/Abdrücke auf Falzen und Scharen

Art.-Nr.: FSD

Aktionspreis 1.600,- €


Verlängerungssystem für Akku-Seamer

- Verlängerungssteuerung für haltungsschonendes Arbeiten
- passend für sämtliche handelsüblichen Akkuschauber
- robuster und langlebiger Aufbau

Art.-Nr.: VSAS

Aktionspreis 122,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten


www.masc-werkzeug.de

Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
- absolutes 1-Mann-Baustellen- oder Werkstatt-Gerät
- durch das patentierte Getriebe erfolgt ein autom. Vorschub und Rücklauf
- einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- für Bohrhammer (auch Akku) mit R/L-Lauf für SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme
- geringes Gewicht durch Alubauweise, auch verstellbar lieferbar

Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!
Beispiele für Coner-Sätze im Koffer (individuell zusammenstellbar)

Art.-Nr.: SCS80100

Coner-Satz 80/100, 76/100 oder 87/100 **Aktionspreis** 739,- €

Art.-Nr.: SCS100120

Coner-Satz 100/120 oder 60/120 **Aktionspreis** 759,- €

Art.-Nr.: SCS7687100

Coner-Satz 76/87/100 oder 60/80/100 **Aktionspreis** 1.099,- €

Art.-Nr.: SCS87100120

Coner-Satz 87/100/120 **Aktionspreis** 1.119,- €


Rinneneisenbieger „bendArm“ Pro-Line

- einfache Vorbereitung und Montage von Rinneneisen
- ergonomisches und kraftsparendes Biegen von Rinneneisen
- zur temporären Montage am Sparrenkopf
- für Dachneigungen von 0-90° konzipiert
- kompakte Bauform
- Abschnüren nur noch im Sonderfall notwendig

Art.-Nr.: REB

Aktionspreis 200,- €

Ösenschraubendreher

- in neuer Ausführung mit 2K-Heft
- einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfall-Rohrschellen
- Schaft mit Sechskantansatz
- Aufnahme mit Richtungslinien und Haltedruckstift

Ösenschraubendreher, Art.-Nr.: ÖSDN
in neuer Ausführung, mit 2K-Heft

Aktionspreis 38,- €

Ösenschraubendreher-Aufsatz, Art.-Nr.: ÖSDB

1/4 Zoll für Bohrfutteraufnahme,
mit Haltedruckstift und Richtungslinien

Aktionspreis 28,- €

Handhalter 2K-Heft, Art.-Nr.: ÖSDH
mit Schnellwechselfunktion, 1/4 Zoll

Aktionspreis 14,50 €


Abbildung

Artikel | Technische Daten


www.masc-werkzeug.de

Falz Lok Pro-Line

- Antriebssystem für Winkelfalzschließer Flex und Falzöffner Pro-Line
- zum einfachen Aufsetzen auf Profilscharen
- passend für handelsübliche Akkuschauber
- schonende Bearbeitung der Profilscharen ohne Abdrücke
- Basiszugwerkzeug für unterschiedliche Zusatzanwendungen

Art.-Nr.: FL

Aktionspreis 640,- €


Falzöffner Duo Pro-Line

- schonendes Öffnen von Winkel- und Stehfalz
- ermöglicht den Austausch beschädigter Profilscharen
- stabile Rollenführung für einfaches Arbeiten
- komfortables Handgerät als Basis
- Erweiterung durch Antriebssystem für Akkuschauber verfügbar

Art.-Nr.: FOED

Aktionspreis 370,- €


Winkelfalzschließer Flex Pro-Line

- super schlanker und flexibler Winkelfalzschließer
- bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu „Zangenschließern“
- extrem schonendes Schließen des Winkelfalzes ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche
- schließt schonend den Winkelfalz bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
- mit gelagerten Rollen für minimalen Kraftaufwand beim Schließen
- verschleißarme Alu-Falzrollen
- verstellbare Falzrollen, um auf unterschiedliche Materialstärken optimal reagieren zu können
- für Rundgauben, Tonnendächer und gerade Profilscharen
- kleinster Radius ca. 300 mm

Art.-Nr.: WFSF

Aktionspreis 530,- €


Doppelfalzschließer Pro-Line

- bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu „Zangenschließern“
- extrem schonendes Schließen des Stehfalzes ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche
- schließt schonend den Stehfalz bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
- mit gelagerten Rollen für minimalen Kraftaufwand beim Schließen
- verschleißarme Stahl-Falzrollen
- bedingt für Rundgauben, Tonnendächer und gerade Profilscharen geeignet

Art.-Nr.: DFS

Aktionspreis 510,- €




www.mauderer.de

BAVARIA Leiterlift

- Der leichte Bauaufzug transportiert PV-Paneele, Dämm- und Dachmaterialien stufenlos und bequem bis in 10,3 Meter Höhe. Als Antrieb genügt ein handelsüblicher Akkuschrauber. Die Montage erfolgt werkzeuglos in wenigen Minuten.
- Führung des kompakten Lifts auf einer 2-teiligen BAVARIA Schiebeleiter mit 100 mm Holm
 - Leiter mit kompaktem Transportmaß und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten
 - einfache Kippsicherung durch mitgelieferte Zurrgurte
 - empfohlen für Standard-Dachpaneele
 - kein lästiger Kabelsalat, kein schwerer Akku
 - besonders leicht und effizient: Hauptbauteile aus Alu
 - alleine oder in Kombination mit dem BAVARIA Blitzgerüst sowie weiteren BAVARIA Absturzsicherungen nutzbar
 - auch für Engstellen und Innenräume geeignet
 - Material-Transportboxen zum Nachrüsten verfügbar
 - keine jährliche Prüfung des Lifts nach DGUV V3 durch eine befähigte Person erforderlich
 - maximale Förderhöhe 10,3 m
 - maximale Tragfähigkeit (Nutzlast) 100 kg
 - betrieben mit einem Akkuschrauber (SW 16-Aufsatz)
 - Hubgeschwindigkeit bis zu 16 m/min (abhängig vom Akkuschrauber)

BAVARIA Leiterlift

Art.-Nr.: 77100000 Aktionspreis 3.149,- €

Set bestehend aus:

- Schlitten (Ober- und Unterteil) • Lastenträger inkl. Verbreiterung
- Getriebeeinheit • zwei Spanngurte mit Miniratsche

BAVARIA Leiterlift & Leiter (3,5-6,3 m)

Art.-Nr.: 77101001 Aktionspreis 3.649,- €

Set bestehend aus:

- BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92024002)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (4,1-7,45 m)

Art.-Nr.: 77101002 Aktionspreis 3.699,- €

Set bestehend aus:

- BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92028002)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (4,65-8,55 m)

Art.-Nr.: 77101003 Aktionspreis 3.769,- €

Set bestehend aus:

- BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92032002)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (5,2-9,4 m)

Art.-Nr.: 77101004 Aktionspreis 3.889,- €

Set bestehend aus:

- BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92036001)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (5,75-10,25 m)

Art.-Nr.: 77101005 Aktionspreis 3.969,- €

Set bestehend aus:

- BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92040001)

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.



www.boecker.de

Top-Lift – Standard

- einfache Montage durch geringes Eigengewicht
- vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
- schneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
- praktischer Einbau des Aggregats von vorne
- wartungsfreundliche Antriebseinheit
- Paketausstattung für 12 m Förderhöhe, erweiterbar bis 20 m Schienenlänge
- Nutzlast max. 250 kg
- Fördergeschwindigkeit max. 34 m/min
- Schaffseilsicherung
- Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
- Universalpritsche 60 x 35 x 85 cm mit verzinkten Schutzgittern
- Knickstück 20 - 45° stufenlos verstellbar und mit gehärteten Stahlrollen
- Kopfstück mit Schnellverriegelung
- Grundschiene 2 m, 4 x Verlängerung 2 m, 1 x Verlängerung 1 m
- alle Kabel einfach steckbar und 230-Volt-Anschluss

Listenpreis 5.990,- € Aktionspreis 4.899,- €

Optionales Zubehör: Top-Lift – Solarpritsche

- sicherer Transport der Module aufs Dach
- Gummiauflagen und Klemmvorrichtung
- Solarmodule können mit dem Solarmodulverteiler verschoben werden

Listenpreis 450,- € Aktionspreis 390,- €

Bauaufzug Junior 18

- Förderhöhe max. 18,2 m
- Nutzlast max. 250 kg
- zulässige Achslast 750 kg
- Fahrgestell mit starrer Achse (Durchfahrtsbreite von 1.500 mm)
- elektrohydraulische Bedieneinheit
- ausziehbare untere Verlängerung 2 m lang
- Fahrerlaubnisklasse B, B96 und BE
- Universalschlitten mit Kippfunktion
- Beleuchtung 12 V im Fahrgestell integriert
- hydraulischer Hubzylinder und hydraulische Lastwinde
- Universalpritsche 1.100 mm breit

Optional:

- Kopfstückräder
- manuelles Knickstück je nach Dachneigung 0 bis 45° einstellbar
- Knickstück manuell verlängerbar auf bis zu 6 m

Aktionspreis 23.990,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Lieferung ab Werk.


www.geda.de


GEDA Lift 200 Standard Starterpaket | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
- 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Knickstück

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig), 1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090

Listenpreis 4.992,- €

Aktionspreis 4.150,- €


GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
- 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig), 1,3 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2091

Listenpreis 5.578,- €

Aktionspreis 4.650,- €


GEDA Fixlift 250 | 14 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
- 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Leiterstütze
- Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min (= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2092

Listenpreis 6.352,- €

Aktionspreis 5.300,- €

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile und Lastaufnahmemittel sind für alle Produkte auf Anfrage erhältlich.


www.geda-akku.com

NEU

GEDA AkkuLeiterLIFT

- Bedienung erfolgt vollkommen kabellos über eine handliche Funkfernbedienung
- geringes Eigengewicht und einfaches, schnelles Handling
- extrem kurze Aufbauzeit von nur ca. 5 Minuten
- gesundheitsschonendes Arbeiten
- rentabel – schon ab dem 1. Stock
- 3in1: Bockleiter, Anlegeleiter und LIFTleiter
- belastbar – Tragfähigkeit bis zu 120 kg
- schnelle Ladezeiten – nach ca. 2 Stunden wieder 100 % geladen

In verschiedenen Paketen erhältlich:

Standard-Paket mit Funksteuerung (4,50 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 1 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x Lastbühne „Standard“ • 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange • 1 x Zurrurt

Art.-Nr.: 65902

Listenpreis 3.890,- €

Comfort-Paket mit Funksteuerung (7 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 1 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x GEDA LIFTleiter 2400
- 1 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne „Standard“ • 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange • 1 x Zurrurt

Art.-Nr.: 65909

Listenpreis 4.347,- €

Perfect-Paket mit Funksteuerung (10 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 2 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x GEDA LIFTleiter 2400
- 2 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne „Premium“ • 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange • 1 x Zurrurt

Art.-Nr.: 65913

Listenpreis 5.302,- €

GEDA Stufenmodul für GEDA LIFTleiter

- gemäß TRBS 2121 Teil 2

Art.-Nr.: 65520

Listenpreis 60,00 €

GEDA Einhängetritt für GEDA LIFTleiter

- gemäß TRBS 2121 Teil 2

Art.-Nr.: 65530

Listenpreis 52,00 €

GEDA LIFTleiter 1100

- 1,1 m

Art.-Nr.: 65229

Listenpreis 166,00 €

GEDA Lastbühne „Solar“

Art.-Nr.: 65364

Listenpreis 520,00 €

GEDA Akku 24V/10 Ah

- mit Kapazitätsanzeige

Art.-Nr.: 65440

Listenpreis 450,00 €

*Leiterlänge abhängig von Ausführung der Pakete.



Förderhöhe 2,2 – 10 m*

Stufenmodul

Einhängetritt

LIFTleiter 1100

Lastbühne Solar


www.dimos.fr/de/startseite


Pulvemax +

Pulvemax + ermöglicht, alle Produkte darunter Chlor und Säure zu spritzen und injizieren.

- alles aus Edelstahl: Wagen/Kart, Gehäuse, Schrauben und Bolzen
- Verriegelung des Druckeinstellrads
- verstärkte Räder und Achsen
- Spritzstrahllänge bis zu 6 Meter
- einstellbarer Druck bis zu 15 bar
- Pumpleistung: 640 Liter / Stunde
- asynchroner Elektromotor 220

Geliefert mit:

- Wagen/Kart
- elektrische Motorpumpe Pulvémax
- 60 cm Stange mit Düsen
- 25 Meter Spritzschlauch
- 2,50 Meter Saugschlauch mit Sieb und Rückschlagventil
- Der Rücklaufschlauch sorgt für eine permanente Vermischung des aufzu-tragenden Produkts.

+ 1 Liter Kanister Pulvemax Motoröl **GRATIS** (Art.-Nr.: 091114)

Art.-Nr.: 091100 + 091114

Aktionspreis

1.475,- €

Materialaufzug 250 kg 8,5 m mit Knickstück

Hohe Anpassungsfähigkeit an alle Baustellen (Zubehör verfügbar und mit einem den Sicherheitsstandards entsprechenden Bremsfallschirmsystem ausgestattet), Höhe: 8,5 m

Geliefert mit:

- 1 Knickstück Länge 0,50 m einstellbar von 22,5° bis 45°
- 1 Höhenstück aus galvanisiertem Stahl mit Umlenkrolle
- 1 Materialkasten aus galvanisiertem Stahl mit ausziehbaren und faltbaren Seiten (Nutzmaß: 80 x 60 x 40 cm)
- 1 unabhängiger Führungswagen aus galvanisiertem Stahl
- 1 Hebezeug 220 V einphasig, mit Transporträdern
- Motorleistung 1100 W, 20 m/min

Art.-Nr.: 457560

Aktionspreis

6.520,- €

Optionales Zubehör: Solarmodule für Materialaufzüge

Vorteile:

- schnell einsatzbar durch das Plug-in
- verstärkte Sicherheit
- leicht zu lagern und zu transportieren
- kompatibel mit vielen Solarmodulen

Technische Daten:

- Material: lackierter Stahl
- Gewicht: 19 kg
- Abmessungen (B x H x T): min. 1,450 max. 1,569 mm x 1,221 mm x 309 mm
- maximale Höhe der waagrecht angeordneten Module: 1,140 mm

Art.-Nr.: 467530

Aktionspreis

1.350,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.


www.esda.de


ESDA-Ziegelboy, 1 Stück

- solide Konstruktion aus Aluminium
- geringes Eigengewicht
- Abstellfläche: 94 x 58 x 30 cm
- Tragkraft: 200 kg
- einfache Handhabung
- universell einsetzbar
- für Lattenabstand 95 – 122 cm
- Eigengewicht: 12 kg

Listenpreis 398,- €

Aktionspreis

325,- €



ESDA-Notdachplane für Kran

- Gewebegewicht: 200 g/m², Reißfestigkeit Gewebe: 1.000 N/5 cm
- Reißfestigkeit durch integrierte Bänder: 2.100 N/5 cm²
- UV 300 KLY, Temperaturbeständigkeit -40/+80°, Farbe: hellgrün

ca. 15 x 15 m, Eigengewicht 60 kg

Listenpreis 990,- €

Aktionspreis

810,- €

ca. 16 x 18 m, Eigengewicht 65 kg

Listenpreis 1.280,- €

Aktionspreis

1.050,- €

ESDA-Bauschuttrutschen 10 m + Einfüller

- aus schlagzähem Polyethylen, kältebeständig bis -30°
- jedes Element komplett mit Ketten
- spezieller UV-Schutz, geräuscharm, leicht, umweltfreundlich
- stapelbar für platzsparende Lagerung
- umfangreiches Zubehörprogramm
- Einzelgewicht: 9,5 kg, Gesamtgewicht: 100 kg
- Nutzlänge: 1 m, Gesamtlänge: 1,10 m
- Durchmesser: 50/40 cm

inklusive 1 St. ESDA-Einfüllvorrichtung

- Einfüllvorrichtung mit Ringösen zum Sichern
- Öffnungsweite: 65 cm
- Einzelgewicht: 5 kg

Listenpreis 845,- €

Aktionspreis

685,- €

Jede weitere Bauschuttrutsche in Blau

- gilt nur in Verbindung mit ESDA-Bauschuttrutschen 10 m
- Einzelgewicht: 9,5 kg

Listenpreis 76,- €

Aktionspreis

62,- €

ESDA-Grundrahmen/Gerüstbefestigung Alu

- gilt nur in Verbindung mit ESDA-Bauschuttrutschen 10 m
- Einzelgewicht: 8,5 kg

Listenpreis 228,- €

Aktionspreis

185,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.



Leiterverlängerung
auf Anfrage erhältlich



NEU


www.dimos.fr/de/startseite


Profilmachine DIPRO P7200-220V

Intuitives Profilieren im industriellen Maßstab

- Herstellung von parallelen und konischen Scharen in Serie
- Konfigurationsänderung ohne Werkzeug
- Längsschnitt
- elektrischer Querschnitt (vollständig oder teilweise)
- neuer Touchscreen, der auch mit Handschuhen verwendet werden kann
- Bänderzug für Bandbreiten 250 – 820 mm

• Maße L x B x H:	1.550 x 1.280 x 990 mm
• Arbeitsgeschwindigkeit:	5 bis 15 m/min
• Gewicht:	430 kg
• Stahl 400 N/mm ² :	0.70 mm
• Aluminium/Kupfer/Zink:	0.70 mm/0.70 mm/0.80 mm
• Edelstahl 470 N/mm ² :	0.50 mm

Art.-Nr.: 84730

Aktionspreis **23.500,- €**



Profilmachine DIPRO P5400-220V

mit Rotalame® Querschnitt und Längemessgerät

- Fertigung von schrägen und konischen Scharen oder Passscharen in 2 Arbeitsgängen
- Bänderzug für Bandbreiten 250 – 820 mm
- elektromechanische Längenmeseinrichtung Toleranz 1 – 2 cm
- Anzeige der Scharmenge
- Quertrennung durch handbediente Rollenschere

• Maße L x B x H:	1.500 x 1.230 x 1.050 mm
• Arbeitsgeschwindigkeit:	15 m/min
• Gewicht:	350 kg
• Stahl 400 N/mm ² :	0.70 mm
• Aluminium/Kupfer/Zink:	0.70 mm/0.70 mm/0.80 mm
• Edelstahl 470 N/mm ² :	0.50 mm

Art.-Nr.: 84722

Aktionspreis **14.200,- €**


Abwickelhaspel

- Tragkraft 1200 kg, für Coilbreite 1000 mm
- unverzichtbare Ergänzungen für Profilmaschinen
- auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- ermöglicht Verlagerungen in der Werkstatt
- kompatibel mit allen Profilmaschinen und Spulen auf dem Markt

Art.-Nr.: 082040

Aktionspreis **1.690,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.


www.dimos.fr/de/startseite
www.dipro3.com


Profilmachine DIPRO3x 220V/110V


DIE WERKSTATT-PROFILIERMASCHINE
SCHNELL UND ÜBERALL EINSETZBAR

- für Anfänger und erfahrene Dachdecker zugänglich
- eingestellt für eine sehr breite Palette von Metallen und Dicken
- robust und widerstandsfähig gegen Baustellenbedingungen
- schnelles und müheloses Aufstellen in vertikaler/horizontaler Position
- alle Module können leicht von 1-2 Personen transportiert werden
- Arbeitsgeschwindigkeit 16 m/min Bandbreite 235 mm bis 800 mm

• Maße L x B x H:	1450 x 1100 x 680 mm
• Profiliertgeschwindigkeit:	16 m/min
• Gewicht:	205 kg
• Stahl 400 N/mm ² :	0.75 mm
• Aluminium/Kupfer/Zink:	0.80 mm/0.80 mm/0.80 mm
• Edelstahl 470 N/mm ² :	0.50 mm

Art.-Nr.: 088400

Preis auf Anfrage



Abkantbank LAGOON®, 2m

2 m + mit manuellem Rotalame®-Schnitt

- bedeutender Produktivitätszuwachs dank der Funktionalitäten, die eine serienmäßige Bearbeitung ermöglichen
- Erstellung aller Biegearten, auch der komplexesten
- biegen, schneiden und wulsten möglich
- erleichterte Bearbeitung für den Komfort des Bedieners
- bestes Masseverhältnis Schürze/Niederhalter + Bestes Qualitäts-/Preisverhältnis auf dem Markt

• Maße L x B x H:	2.210 x 640 x 1.050 mm
• Gewicht:	390 kg
• Stahl 400 N/mm ² :	1.00 mm
• Aluminium/Kupfer/Zink:	1.20 mm/1.00mm/1.60 mm
• Edelstahl 470 N/mm ² :	0.80 mm

Art.-Nr.: 981485

Aktionspreis **7.900,- €**


Erhältlich in 2,5 m und 3 m - auf Anfrage



Spezial-Rucksack für Metallbearbeitung - Experte

Der Expert-Spezial-Metall-Rucksack enthält:

- Bleischere, Linksschnitt, 280 mm, PVC-Griffe
- Bleischere, Rechtsschnitt, 280 mm, PVC-Griffe
- Universalschere, Linksschnitt, 280 mm, PVC-Griffe
- Universalschere, Rechtsschnitt, 280 mm, PVC-Griffe
- XL-Falzange - 80 x 100 mm
- unverwischbarer Dural-Klappmeter
- Edelstahl-Zink-Anreißer

Art.-Nr.: 980331

Aktionspreis **325,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.


www.logicline.eu


Abbildung zeigt PowerRack PR-350 und BasicBox BB-190 mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt FrontRack FR-200 und HeckRack HR-200 mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt CombiRack CR-250.5 mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt CombiBox CB-190 XL mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt BasicBox BB-170 mit optionalem Zubehör

Lastenträger (Racks)

- gesetzeskonforme Ladungssicherung
- TÜV-typengeprüft
- gerader oder schräger Transport von Langgut
- formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
- passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
- hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage
- perfekt kombinierbar mit LogicLine-Transportboxen



FR-200 oder HeckRack HR-200

- für den schrägen (FrontRack) oder horizontalen Transport (Kombination FrontRack und HeckRack) von Langgut
- geprüfte Tragkraft von je 200 kg (FR-200, HR-200), Eigengewicht je 42 kg
- optional erhältlich: Scheuerschutz

FR-200, inkl. Lastenstoppers und Heckscheibenschutz

Listenpreis 946,- € **Aktionspreis 890,- €**

HR-200, inkl. Lastenstoppers

Listenpreis 627,- € **Aktionspreis 590,- €**

CombiRack CR-250.5

- Horizontaltransport von Langgut bis 6 m (geprüfte Tragkraft 250 kg)
- vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung
- Eigengewicht 114 kg
- inkl. Lastenstoppers und Heckscheibenschutz
- optional erhältlich: Scheuerschutz, Laderolle für Langgutträger

Listenpreis 2.399,- € **Aktionspreis 2.256,- €**

Transportboxen

- mehr Ordnung und Übersicht, effizientere Arbeitsabläufe
- durch optionales Zubehör auf jede Anforderung anpassbar
- gesetzeskonforme Ladungssicherung, TÜV-typengeprüft
- passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
- diebstahlhemmend
- regen- und spritzwasserdicht
- in vielen Ausführungen und Größen erhältlich
- perfekt kombinierbar mit LogicLine-Racks und -Covers



BasicBox BB-170

- Abmessungen außen B x H x T: 1.698 x 645 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. zweier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional erhältlich: Schnellmontagesystem

Listenpreis 1.061,- € **Aktionspreis 999,- €**


www.logicline.eu


Abbildung zeigt CombiBox CB-190 mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt Schnellmontagesystem



Abbildung zeigt ToolBox TB-150 mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt ToolBox TB-200 mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (links) und UB-100 (rechts) mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt PickUp Hardtop PHT-120 mit optionalem Zubehör

CombiBox CB-190

- schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus
- Abmessungen außen B x H x T: 1.908 x 790 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Antirutschmatten

Listenpreis 2.048,- € **Aktionspreis 1.927,- €**

ToolBox TB-150

- Zugriff durch hochwertige Alu-Rolltür
- Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschlusses mit Rundzylinder, Fachsystem 3, Auszugslade, Standfüße (10 cm)
- optional erhältlich: Antirutschmatten, Kranhebevorrichtung, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.849,- € **Aktionspreis 2.680,- €**

ToolBox TB-200

- Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
- Abmessungen außen B x H x T: 1.980 x 971 x 697 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Standfüße (10 cm)
- optional erhältlich: Auszugsladen rechts unten & oben, Antirutschmatten, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.742,- € **Aktionspreis 2.578,- €**

UnterflurBoxen

- zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
- Box aus Aluminium, Deckel aluminiumbeschichtet
- Kompressionsverschluss inkl. Schlüssels und Zylinderschlösses
- regen- und spritzwasserdicht
- Deckel bis zu 90° zu öffnen
- in den Größen UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 und UB-100 erhältlich
- genehmigt als Unterfahrschutz vom KBA (laut UN/ECE-Regelung Nr. 73) für Fahrzeuge der Klasse N2



UnterflurBox UB-70

- Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm • max. Zuladung 60 kg
- optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 756,- € **Aktionspreis 711,- €**

UnterflurBox UB-100

- Abmessungen außen B x H x T: 1.000 x 380 x 400 mm • max. Zuladung 60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

Listenpreis 875,- € **Aktionspreis 823,- €**

PickUp HardTop PHT-120

- Zugriff durch Heckklappe • aus Aluminium und Stahl • optional erhältlich: Seitenklappe fahrer- und beifahrerseitig, Langgutträger

Listenpreis 3.620,- € **Aktionspreis 3.403,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Böcker

www.boecker.de



Autokran AK 37

- aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht von max. 7,49 t
- Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 3.000 kg)
- Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
- Antrieb: mit leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- variable Abstützung mit Autonivellierung
- geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau

Optional:

- mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus

Preis auf Anfrage

Zubehör

- LKW-Fahrgestell 7,49 t, z. B. MAN-TGL lt. Böcker-Bestellbeispiel

Preis auf Anfrage

Autokran AK 36

- aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht von max. 18 t
- Ausfahrlänge max. 36 m (optional 38 m)
- Nutzlast max. 2.000 (optional 4.000 kg)
- Reichweite bei 1,5 t Nutzlast bis zu 17,5 m
- Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW (optional als 400 V Hybrid erhältlich)
- innovative Mastgeometrie mit vertikaler Aufrichtung des Hauptmasts, 180° Auslegerstellung und Turmdrehkranfunktion
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- variable Abstützung mit Autonivellierung
- geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
- großräumige Ladefläche mit komplett abklappbaren Seitenwänden und Zurrschienen

Optional:

- mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik bis 300 kg und Personensicherungsmodus

Preis auf Anfrage

Zubehör

- LKW-Fahrgestell DB 16 t, z. B. Atego 1523 lt. Böcker-Bestellbeispiel


Preis auf Anfrage



Weitere Autokranmodelle auf Anfrage!

Böcker

www.boecker.de



Weitere Modelle auf Anfrage!

Anhängerkran AHK 30

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Schwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1.500 kg
- Reichweite bei 250 kg bis zu 21,10 m
- zul. Gesamtgewicht max. 3.500 kg
- Antrieb Benzinmotor (optional Diesel)
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
- Teleskopierfunktion durch Hydraulikzylinder auch unter Last
- leistungsstarker Rangierantrieb mit 25 % Steigfähigkeit
- Rangierantrieb über Steuerhebel
- stabiles Stützrad mit 3-fach Bereifung

Preis auf Anfrage

Anhängerkran AHK 30e KS

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Dieselmotor erhältlich
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Mit 230 V Ladetechnik

Preis auf Anfrage

Anhängerkran AHK 36e

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg)
- Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Dieselmotor erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung

Optional:

- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Mit 230 V Ladetechnik

Preis auf Anfrage



Weitere Modelle auf Anfrage!

DELTA®-MAXX POLAR

DAS ZUKUNFTSSICHERE STEILDACH-DÄMMSYSTEM

 **30**
YEARS
WARRANTY*

Die dünne und dämmstarke Aufsparrendämmung

- Jetzt neu mit 30 Jahren Garantie auf die aufkaschierte Unterdeckbahn.
- Bietet schon mit geringen Dämmstoffdicken hervorragende Wärmedämmwerte. (DELTA®-MAXX POLAR AL WLS 023, DELTA®-MAXX POLAR MV <100 mm WLS 027; >100 mm WLS 026)
- Speziell entwickelte Oberseite mit diffusionsoffener Unterdeckbahn für den sicheren Schutz vor Feuchteschäden.
- Besonders robuste, rutschhemmende Oberfläche für eine zeit- und kostensparende Verlegung sowie Trittsicherheit.
- Integrierte Selbstkleberänder sorgen für dauerhaften Schutz der Dachkonstruktion und eine einfache Verarbeitung.



* Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung:
www.doerken.com/global/en/delta-warranty

Dörken GmbH & Co. KG | Wetterstraße 58 | 58313 Herdecke
☎ 0 23 30/63-636 | ☎ 0 23 30/63-357 | ✉ membranes@doerken.de | 🌐 www.doerken.de

DELTA®

Investitionsgüter- 2025 KATALOG 2026

HÖCHSTLEISTUNG FÜR SPITZENKRÄFTE!

- gute Preise für gute Qualität
- zuverlässiger und schneller Lieferservice
- optimale Lieferanten- und Produktauswahl
- fachmännische Beratung in inhabergeführten Betrieben



Dach | Fassade | Dämmstoffe
Baumetalle | Holz

mh Bedachungshandel GmbH

Ringstraße 21 • 03050 Cottbus
Tel.: 0355-4888616 • Fax: 0355-4888617

E-Mail: info@mh-dach.de

Unsere Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. 06.30 – 17.00 Uhr

Alle in diesem Katalog dargestellten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und freibleibend zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler, Preisirrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Preise gültig bis 31.03.2026.

GÜLTIG BIS MÄRZ 2026

www.mh-dach.de